ghost 286 | ring 287-288 | nano 288 | micro 289 | mini 289 | alu 290 | midi 291 | budget 291 | zoom 292 | rosett 292 | rapid 293 | fast 294

border 297 | peso 297 | mix 298-299 | steel 13,15 300 | steel 20 301 | steel 25 301 | steel 50 301 | clamper 302 | fisso rail 303 | x-man 304 | wall style 305 | infoglass 306

ring 312 | nano 312 | micro 312 | steel safe 313 | fixxo bond & steel 313 | steel 13,15,20 314 | steel 25 315 | steel 50 315 | steel plus 316 | steel univers 316 | steel ceiling 317 | steel pinch 317

ring 322 | micro 322 | tube 322 | klipser 323 | fixxo 323 | ghost 324 | panel-connector 324 | x-man 325

ceiling style 328 | bi-plus 330 | plus 330 | plusmatic 331 | fix 331 | plusmini 331 | plusdesign 332 | loop 332 | steel plus 332 | steel univers 333 | steel ceiling-matic 333 | steel pinch 333



perla 334 | lasso 335 | hook 335 | universmini 336 | universmatic 336 | union design 336 | steel union 337 | steel unite 337 | uniplus 338 | uniplus style 338 | steel uniplus 338 | steel wall-pinch 339



desk 342 | table 342 | punto 343 | croco cube 343 | croco cup 343 | aven 344 | antenna 344 | arco 345 | antenna base 345 | connector 346 | artrail 347

pixquick & p. silver 350-351 | set glass 352-353 | linfor 354 | clamper 355 | lux board 356 | clipper 357 | magnedoor 358 | mago magne-door 359 | lumo 360 | cartbox 361 | vetrina & v. top 362-363 | fireman 364

distanziali a parete
wandmontiert
on the wall

safe 294
fixxo 295
maxi 296
corner 296

infoplate glassgreen 306
infoplate square 307
infoquick 308
infoplate round 309

acciaio
stahl
steel



steel union 318
steel unite 318
steel uniplus 319
steel wallpinch 319

sintetici
kunststoff
synthetics

soffito e bandiera
decke und fahne
ceiling and flagsigns



univers 334
univers-design 334

punto 339
button 339

speciali
spezial
special



segnaletica e informazione
beschilderung und information
signage and information

minitotem 365
pylo & pylo poster 366-367
ipoint & i. media 368-369
maxipack 370-371

targhe & fissaggi

IT quando serve di piú di una semplice vite... distanziali design in ottone, acciaio inox o in materiale plastico di piú alta qualitá, praticamente per ogni occasione, per la parete, il soffitto, il pavimento, da tavolo e da banco.

befestigungen & schilder

DE wenn's mehr als nur eine schraube sein soll... designbefestigungen in messing, edelstahl oder hochwertigem kunststoff, für wand, decke, boden, tisch, theke oder counter und alle anlässe.

sign & fixings

EN more than just screws... design fasteners in brass, stainless steel or finest synthetic materials, for almost every occasion at wall, ceiling, floor, table or counter.

flow-records
Label Distribution

Take a bite out of life

cube
ly from 9 pm to 3 am

Dr. Marlene Werth
Augenarzt



distanziali a parete

IT tutte le forme e le dimensioni dei distanziali a parete: nascosti oppure visibili, in ottone con cromatura di qualità, in acciaio inox oppure in materiale plastico. ideale per interni ed esterni, a prova di manomissioni ma anche facili e veloci da cambiare.

wandmontiert

DE alle möglichkeiten und grössen der wandmontierten befestigung: verdeckt oder sichtbar, aus messing veredelt, rostfreiem stahl oder kunststoff, für den innen- oder aussenbereich, manipulationsgeschützt oder für den schnellen wechsel.

on the wall

EN all the variety and sizes of wallmounted fasteners: visible or blind, made of plated brass, stainless steel or synthetic material, for inside or outside use, with protection against manipulation or for fast replacement.

ghost 286

ring 287-288

nano 288

micro 289

mini 289

alu 290

midi 291

budget 291

zoom 292

rosett 292

rapid 293

fast 294

safe 294

fixxo 295

maxi 296

corner 296

border 297

peso 297

mix 298

steel 13 300

steel 15 300

steel 20 301

steel 25 301

steel 50 301

clamper 302

fisso rail 303

x-man 304

wall style 305

infoglass 306

infoplate glass green 306

infoplate square 307

infoquick 308

infoplate round 309

FISSO

ghost

patent





Brass Sy x 20 manual

IT il distanziale invisibile e semplice da montare. per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato (dotati di alette laterali staccabili per prendere la distanza dal bordo del pannello) e fissarli nella parte posteriore; marcare sulla parete i punti da forare grazie ai piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; in seguito basterà agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. fissaggio: a pressione, invisibile, per targhe e pannelli senza fori, veloce da cambiare, semplice da montare. materiale: policarbonato, ottone nichelato.

DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe. immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schilderrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. befestigung: klicksystem, unsichtbar, für schilder ohne lochbohrung, schnell gewechselt, einfache montage. material: polycarbonat, messing vernickelt.

EN invisible fastener with fit-up aid. when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign. mounting: click system, invisible, for signs without holes, quick to change, easy to mount. material: polycarbonate, brass nickel-plated.

i distanziali in policarbonato possono venir fissati al pannello con della colla, silicone o biadesivo. su materiali adatti, con un certo spessore, è possibile fissare i distanziali con delle viti

abstandhalter können mit geeignetem flüssigkleber,silikon oder doppelkleber befestigt werden. bei entsprechendem material schrauben sie die abstandhalter an

spacers can be mounted to the sign with appropriate glue, silicone or double faced adhesive tape. with adequate material mounting with screws is possible





▲ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzuioni del manuale rigorosamente.

▲ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.

▲ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

combinations

303

255

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
ghost | ghost | ghost	1box	pz/st/pc	
FG4618K	20pcs		

ring plast



IT corona per vite in nylon. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino di nylon nero, vite torx in acciaio inox.

DE schraubenkrone aus kunststoff. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: nylonring schwarz, torxschraube edelstahl.

EN synthetic screw-crown. mounting directly to the wall, for all materials with unlimited thickness. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: black nylon ring, torx screw stainless steel.

Sy 15kg 80

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

nero | schwarz | black SALE*			1box	pz/st/pc
FRING11SY	Ø12mm	80pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

ring kombo



IT graziosa vite torx in inox, dotata di anellino in acciaio e gommino di protezione per non graffiare il materiale; pieno appoggio anti-scivolo. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino e vite torx in acciaio inox, gommino di protezione.

DE ästhetische edelstahlschraube komplett mit edelstahlring und einlage. kein verkratzen des materials, rutsch-feste, satte auflage. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: ring, torxschraube edelstahl, schutzeinlage gummi.

EN appealing stainless steel torx screw complete with stainless steel jacket and inlay. no scratching, non-slip solid seating. mounting: screw system, all-purpose. material: stainless steel ring with rubber, torx screw stainless steel.

Steel Sy 10kg 80

combinations

322

306-309



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel			1box	pz/st/pc
FRING15KB	Ø15mm	80pcs		

ring steel



IT rosetta in acciaio massiccio. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox.

DE rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke. befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl.

EN rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel.

Sy 15kg 40

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel			1box	pz/st/pc
FRG11IX	Ø11mm	40pcs		
FRG15IX	Ø15mm	40pcs		

FISSO

ring





IT anellino in ottone pregiato. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale, con cromatura di qualità sulla superficie. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino in ottone cromato, vite torx in acciaio inox.

DE veredelter messingring. direkte wandmontage, für alle materialien, mit hochwertiger oberflächenveredelung. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: veredelter messingring, torxschraube edelstahl.

EN plated brass ring, for all materials, stainless steel torx screw, high-quality plated brass ring. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: solid plated brass ring, torx screw stainless steel.

Brass Sy 10kg 40

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	FRG15AR	Ø15mm 40pcs		
oro | gold | gold	FRG15GD	Ø15mm 40pcs		

nano





IT coprivite decorativo avvitabile. per il fissaggio a parete tramite vite di congiunzione. fissaggio: montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone cromato o acciaio inox AISI304, rondella in nylon, vite di congiunzione.

DE stockschraube mit dekokappe. direkte wandmontage, befestigung: front-schraubsystem, für unzugängliche orte, material: messing veredelt bzw. edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

EN hanger screw with decor head. mounting directly to the wall, for hard accessible places. mounting: frontal screw system, material: plated brass or stainless steel AISI 304, nylon washer, hanger screw.

Steel Brass 15kg 40

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FNANO15CM	40pcs		
argento | silber | silver	FNANO15AR	40pcs		
oro | gold | gold	FNANO15GD	40pcs		
acciaio | stahl | steel	FNANO15IX	40pcs		

micro plast



IT conveniente coprivite a pressione. montaggio diretta a parete. fissare il coprivite a pressione direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: materiale plastico colorato.

DE preisgünstiges klicksystem. direkte wandmontage, micro dekokappe einfach aufklicken. befestigung: frontales schraub-klicksystem. material: kunststoff farbig.

EN budget-priced fastener with click system. direct wallmounting, simply click the micro head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, material: coloured synthetics.

Sy 15kg 80 Ø12mm

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
nero | schwarz | black	FMISY1000SZ	Ø12mm 80pcs		
	FMISY1500SZ	Ø15mm 80pcs		
bianco | weiss | white	FMISY1000WE	Ø12mm 80pcs		
	FMISY1500WE	Ø15mm 80pcs		
grigio | grau | grey	FMISY1000GR	SALE* Ø12mm 80pcs		
	FMISY1500GR	SALE* Ø15mm 80pcs		
	FMISY2000GR	SALE* Ø20mm 80pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

micro steel





Steel | 15kg | 40

IT coprivite decorativo in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304.

DE hochwertige edelstahl dekokappe. paneel mit microhalter direkt wandmontieren. micro dekokappe aufklicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: halter messing, kappe AISI304 edelstahl.

EN high grade stainless steel deco head. mount the material with micro fastener directly on the wall. simply click the deco head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places. material: fastener brass, head AISI304 steel.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.	acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FMI1500IX	Ø15mm	40pcs		
FMI3000IX SALE*	Ø30mm	40pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

micro





Brass | 15kg | 40 | Ø15mm

IT elegante coprivite a pressione. per il montaggio veloce e diretto a parete. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: ottone, coprivite con cromatura.

DE edle dekokappe zum aufklicken. für schnelle und direkte wandmontage. befestigung: forntales schraub-klicksystem, für unzugängliche orte. material: messing, kappe veredelt.

EN noble deco head to click on. for quick and direct wall mounting. mounting: frontal screw-clicksystem, for hard accessible places, material: brass, head plated.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.	cromo | chrom | chrome		1box	pz/st/pc
FMI1500CM	Ø15mm	40pcs		
FMI2500CM	Ø25mm	40pcs		
	argento | silber | silver			
FMI1500AR	Ø15mm	40pcs		
FMI2500AR	Ø25mm	40pcs		
	oro | gold | gold			
FMI1500GD	Ø15mm	40pcs		
FMI2500GD	Ø25mm	40pcs		

mini



Brass | 15kg | 40

IT sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura.

DE stecksystem mit arretierung für kleine formate. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: veredeltes messing.

EN plug-interlocksystem for small sizes. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.	nero | schwarz | black		1box	pz/st/pc
FN1506SZ SALE*		40pcs		
	cromo | chrom | chrome			
FN1506CM		40pcs		
	argento | silber | silver			
FN1506AR		40pcs		
	oro | gold | gold			
FN1506GD		40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

mix alu



IT elegante sistema a vite in alluminio. montare il distanziale a muro e, dopo aver posizionato la targa, avvitare la testina sul distanziale. la testina è dotata di un forellino laterale che ne facilita l'avvitamento. a prova di impronte digitali. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: alluminio anodizzato in color argento, oro, nero e titanio.

DE elegantes schraubsystem aus alu. halter wandmontieren, kopf durch das paneel in den halter schrauben. seitliche lochbohrung für verschrauben des kopfes. fingerabdruck-resistent. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: matt eloxiertes aluminium in silber, gold, schwarz und titan.

EN elegant aluminium screwsystem. wallmount the fastener, screw the head through the sign into the fastener. head with lateral hole for easy screwing. fingermark-proof. mounting: screwsystem, frontal mounting. material: satin anodized aluminium in silver, gold, black and titan.





combinations

303

306-309


292

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
argento | silber | silver			
A: FMX1313AL	40pcs		
B: FMX1320AL	40pcs		
nero | schwarz | black			
FMA1320MSZ	40		
oro | gold |			
MGD	40pcs		
titanio | titan | titan			
FMA1320TI	40pcs		

start march 2010

midi

patent



Brass | 15kg | 40 | 154

IT il classico sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di spessore medio. fissaggio: sistema a brugola con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissione. materiale: ottone con cromatura color oro lucido, cromo lucido o argento satinato.

DE stecksystem mit arretierung für mittlere formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für schilder, platten, paneele und borde mittlerer stärke. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt in gold, silber und chrom.

EN plug-interlocksystem for medium sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with medium size. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: brass, gold-, silver- or chrome-plated. wall.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.			
cromo | chrom | chrome	1box	pz/st/pc	
F1521CM	40pcs		
argento | silber | silver			
F1521AR	40pcs		
oro | gold | gold			
F1521GD	40pcs		

budget



Brass | 15kg | 40

IT economico: premontare il panello tra il distanziale e la parte centrale. avvitare la targa sul posto e posizionare la testina decorativa. fissaggio: sistema a vite, premontaggio. materiale: ottone, bussola nichelata, testina decorativa color oro, cromo o argento satinato.

DE ökonomisch: paneele zwischen hülse und wandhalter vormontieren. schild vor ort anschrauben, dekokappe aufdrücken. befestigung: schraubsystem für vormontage. material: messing, hülse vernickelt, dekokappe veredelt in gold, silber und chrom.

EN economical: pre-assemble panels between wall spacer and centerpiece. on site mount the sign to the wall, press on the deco-head. mounting: screwsystem for pre-assembly. material: brass, spacer nickel, deco head gold-, silver- or chrome-plated.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
cromo | chrom | chrome	1box	pz/st/pc	
FBUD1520CM	40pcs		
argento | silber | silver			
FBUD1520AR	40pcs		
oro | gold | gold			
FBUD1520GD	40pcs		

FISSO

rosett



IT sistema di montaggio su vetro o superfici lisci con colla per distanziali. per distanziali fino a Ø25mm. fissaggio: sistema di montaggio su vetro. materiale: ottone cromato.

DE befestigungshilfe mit klebstoff auf glas und glatten oberflächen für distanzer. für distanzer bis Ø25mm. material: messing verchromt.

EN spacer mounting aid for glass and smooth surfaces with glue. for spacers with up to Ø25mm. material: chrome-plated brass.

Brass | x | 40 | manual | 385

combinations

289 | 292-301

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
cromato | verchromt | chrome-plated	1box	pz/st/pc	
FROS25CM	40pcs		

zoom



IT sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a distanza variabile dalla parete. fissare il distanziale alla parete, regolare la distanza dalla parete a piacere, svitando la parte centrale. ideale per il montaggio su pareti irregolari o inclinate. materiale: ottone con cromatura della superficie

DE stecksystem mit arretierung, stufenlos variabler wandabstand, manipulationsgeschützt. halter an der wand befestigen, wandabstand durch aufschrauben der mittelhülse wie gewünscht einstellen. vor allem zum ausgleich bei unebenen oder schrägen wänden empfohlen. material: messing oberflächenveredelt

EN plug-interlocksystem infinitely variable wall distance, tamper-proof. mount the fastener to the wall, adjust the distance from wall by screwing the middle nut. especially recommended for the levelling of uneven or sloped walls. material: brass, plated.

Brass | 10kg | 20

combinations

303 | 205 | 292 | 306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
cromo | chrom | chrome	1box	pz/st/pc	
FZ2027CM	20pcs		
argento | silber | silver			
FZ2027AR	20pcs		
nero | schwarz | black			
FZ2027SZ SALE*	20pcs		
oro | gold | gold			
FZ2027GD SALE*	20pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

rapid



design patent

IT rivoluzionario sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza. solo pochi giri saranno sufficienti per allargare la testina ed assicurare la targa sul distanziale. completo di rondelle "cuscinetto" elastiche. materiale: zamac in diverse finiture.

DE revolutionäres steck-klemmsystem mit manipulationsschutz. dank speziellen designs genügen wenige umdrehungen der madenschraube, der halter wird in der hülse aufgespreizt und gesichert. elastische beilagscheiben für satte auflage. veredelter metalldruckguss.

EN revolutionary tamperproof plug interlock system. just few turns of the allen screw will spread the head pin, fastening the panel to the standoff. elastic washers for a tighter fit. material: plated die-cast metal.

facile da usare, semplice e veloce: completi di grano giá nella sua sede

anwenderfreundlich, einfach und zeitsparend: vormontierte madenschraube

user-friendly, hassle-free and time saving: pre-assembled allen screw

design intelligente: pochi giri del grano allargano la testina, semplice e sicuro

cleveres design: halter wird in der hülse mit wenigen umdrehungen gesichert

clever design: head is spread with few turns in the spacer, fixing the panel safely

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FRA1520CM	40pcs		
argento | silber | silver	FRA1520AR	40pcs		
oro | gold | gold	FRA1520[illegible]			
[illegible] kupfer matt | matt copper	FRA1520MCO	40pcs		
steel look | steel look | steel look	FRA1520IX	40pcs		
bronzo veneziano | bronze veneziano | venetian brass	FRA1520VB	40pcs		

start march 2010

combinations

303

205

306-309

FISSO

fast



Brass 15kg 40

IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza frontale, veloce. montare i distanziali alla parete, inserire la moletta. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc. le rondelle assicurano un fissaggio perfetto del pannello. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. per fissare avvitare le testine di 90°. il fissagio è anche possibile centrale nel pannello grazie al sistema di fissagio frontale tramite la testina.

DE variables raster-drehsystem, frontale sicherung, schnell. hülse wandmontieren, feder einschieben. köpfe durch das paneel und die pvc-scheibe stecken, pvc-scheiben sorgen für satte auflage. köpfe dann einfach aufklicken und mit 90° dreh sichern. verwendung auch mittig in paneelen möglich, da die sicherung mit dem kopf selbst und nicht der hülse erfolgt.

EN variable grid-turnsystem, frontal lock, quick. wallmount the spacers, insert the spring. put the head through panel and washer. the weak pvc washer secures full bearing of the panel. now plug the heads into the spacers and rotate the heads 90° for locking. thanks to the frontal locking system with the head, the mounting in the center of panels is possible.



combinations

303

205


292

344

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FFA1320CM	40pcs		
argento | silber | silver	FFA1320AR	40pcs		

safe



Brass Steel 15kg 40

IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare. rondelle in pvc assicurano un fissaggio perfetto del pannello. con moletta per bloccare la testa contro la manipolazione.

DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt und schnell. pvc-scheiben sorgen für satte auflage und halten die köpfe im paneel. metallklemmen sichern das paneel im halter gegen manipulation.

EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted. the weak pvc washer secures full bearing of the panel. spring for secure and tamper-proof hold.

combinations

303

205


292

344

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FSF1520CM	40pcs		
argento | silber | silver	FSF1520AR	40pcs		
acciaio | stahl | steel	FSF1520IX	40pcs		

fixxo bond

patent





Sy 5kg 40

your logo

IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox, idoneo per l'esterno. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e puo essere personlizzato con stampa o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt, wetterfest. durch das gebürstete edelstahl-inlay im kopf verleiht effektvolle optik und kann mit druck oder aufkleber personalisiert werden. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürster edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel-look, weather-proof. the brushed stainless steel inlay of the head gives a special steel look and can be customized with print or label. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel.

combinations

303

205

292

344

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome			
FBO1621SZ	40pcs		

fixxo

patent





Sy 5kg 40

IT sistema variabile zigrinato. fixxo in colore bianco è disponibile anche con la testa piatta (FIXXO1621WEFL) per montaggi invisibili e senza fori: incollare la testina direttamente al pannello. materiale: policarbonato o nylon cromato. .

DE variables raster-klemmsystem. fixxo weiss erhältlich mit flachkopf (FIXXO1621WEFL) für unsichtbare montage ohne lochbohrung: paneel mit kleber direkt auf dem kopf befestigen. material: transparentes polycarbonat bzw. farbiges oder verchromtes nylon.

EN variable grid-clampsystem. fixxo white is available also with a flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes: fix the panel with glue directly to the head. material: transparent polycarbonate, coloured or plated nylon.

FIXXO1621WEFL



n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
argento | silber | silver			
FIXXO1621AR SALE*	40pcs		
cromo | chrom | chrome			
FIXXO1621CM SALE*	40pcs		
canna di fucile | nickel matt | nickel matt			
FIXXO1621CF SALE*	40pcs		
nero satinato | schwarz matt| black matt			
FIXXO1621MSZ	40pcs		
grigio satinato | grau matt | grey matt			
FIXXO1621GR	40pcs		
color vetro | glasgrün | glassgreen			
FIXXO1621GG	40pcs		
bianco | weiss | white			
FIXXO1621WE	40pcs		
FIXXO1621WEFL	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

▲ manual 383

combinations

303

205

292

344

306-309

FISSO

maxi

patent



Brass 10kg 20

IT sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza per grandi formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. per lastre, targhe e pannelli di grandi dimensioni e spessori. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: ottone con cromatura della superficie

DE stecksystem mit arretierung für grosse formate. halter an der wand befestigen, material auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. für grossflächige schilder, platten, paneele und borde höherer stärke. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: messing oberflächenveredelt

EN plug-interlocksystem for big sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. for signs, panels and boards with bigger size. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FM2525CM	20pcs		
argento | silber | silver	FM2525AR	20pcs		
oro | gold | gold	FM2525GD	20pcs		

corner



Brass 5kg 20

IT sistema di fissaggio angolare con chiusura di sicurezza, senza fori. materiale: ottone con cromatura

DE eckhalter, klemmsystem mit arretierung, ohne bohrung und manipulationsgeschützt. material: messing veredelt.

EN corner fastener without hole, clamp-interlocksystem, tamper-proof. material: plated brass.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FC2525CM	20pcs		
argento | silber | silver	FC2525AR	20pcs		
oro | gold | gold	FC2525GD SALE*	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

border



IT sistema di fissaggio laterale con chiusura di sicurezza., senza fori. materiale: ottone con cromatura

DE randhalter klemmsystem, ohne bohrung, manipulatiuonsgeschützt. material: messing veredelt.

EN border fastener clamp system, tamper-proof, no holes. material: plated brass.

Brass | 5kg | 20

combinations

303

205

292

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome	FB2525CM	20pcs	1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	FB2525AR	20pcs		

peso



Brass | 30kg | 1

IT sistema di fissaggio per lastre di grandi dimensioni e spessori, adatto anche per l'utilizzo in ambienti architettonici. fissaggio: sistema di fissaggio a vite, montaggio frontale. materiale: ottone cormato, vite a brugola in acciaio inox, rondelle in poliuretano.

DE schraubsystem für grossformatige und schwere paneele, auch im architektonischen bereich. befestigung: schraubsystem, frontale montage. material: messing veredelt, inbusschraube edelstahl, PUR-beilagscheiben. .

EN screwsystem for large-format and heavy panels. especially used also in the range of architecture. mounting: screw system, frontal mounting. material: plated brass, stainless steel allen screw, PUR washer.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome	FPESO4053CM	1pc	pz/st/pc
argento | silber | silver	FPESO4053AR	1pc	

FISSO
mix

IT sistema di fissaggio a vite – una vasta scelta. fisso mix offre la soluzione piú pratica per il fissaggio di lastre in posti poco accessibili come nicchie o angoli interni. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e avvitarla per completare il fissaggio. materiale: ottone con cromatura

DE schraubsysteme - die grosse auswahl. fisso mix bietet die praktische lösung plattenmaterial an schwer zugänglichen orten wie nischen oder innenecken zu montieren. halter wandmontieren, kopf durch das paneel stecken und in den halter schrauben. material: messing oberflächenveredelt

EN screwsystems - a wide choice. fisso mix is the convenient choice when you have to mount panels in niches and corners that are hard to reach. wallmount the fastener, put the head through the sign and screw it into the fastener. material: plated brass

Brass

FMX 13 19 M8 GD

diametro | durchmesser | diameter
distanza muro | wandabstand | wall distance
foro | gewinde | thread
colore | farbe | colour



10kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX1313M8GD 40pcs		
cromo | chrom | chrome	FMX1313M8CM 40pcs		
argento | silber | silver	FMX1313M8AR 40pcs		

	A	B	C	D
FMX1313	13	13	8	5

10kg 40

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX1319M8GD 40pcs		
cromo | chrom | chrome	FMX1319M8CM 40pcs		
argento | silber | silver	FMX1319M8AR 40pcs		

	A	B	C	D
FMX1319	13	19	8	10

15kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	SALE* FMX1925M12GD 20pcs		
cromo | chrom | chrome	FMX1925M12CM 20pcs		
argento | silber | silver	FMX1925M12AR 20pcs		

	A	B	C	D
FMX1925	19	25	12	14

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

combinations

303

205

292

306-309

15kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX1930M12GD SALE*	20pcs	
cromo | chrom | chrome	FMX1930M12CM	20pcs	
argento | silber | silver	FMX1930M12AR	20pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

	A	B	C	D
FMX1930	19	30	12	18

15kg 20

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FMX2530M12CM	20pcs	
argento | silber | silver	FMX2530M12AR	20pcs	

	A	B	C	D
FMX2530	25	30	12	18

15kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX2550M12GD SALE*	10pcs	
cromo | chrom | chrome	FMX2550M12CM	10pcs	
argento | silber | silver	FMX2550M12AR	10pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

	A	B	C	D
FMX2550	25	50	12	25

15kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FMX3030M12CM	10pcs	
argento | silber | silver	FMX3030M12AR	10pcs	

	A	B	C	D
FMX2550	30	30	12	20

15kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX3060M12GD SALE*	10pcs	
argento | silber | silver	FMX3060M12AR SALE*	10pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

	A	B	C	D
FMX3060	30	60	12	30

15kg 6

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX4040M12GD	6pcs	
cromo | chrom | chrome	FMX4040M12CM	6pcs	
argento | silber | silver	FMX4040M12AR	6pcs	

	A	B	C	D
FMX4040	40	40	12	25

15kg 6

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	FMX4080M12GD SALE*	6pcs	
cromo | chrom | chrome	FMX4080M12CM SALE*	6pcs	
argento | silber | silver	FMX4080M12AR SALE*	6pcs	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

	A	B	C	D
FMX4040	40	80	12	30

FISSO

steel 13





Steel 15kg 40

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FS1315IX	40pcs		

steel 15



Steel 15kg 40

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature

DE hochwhochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.



combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FS1515IX	40pcs		

steel 20





IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati medie. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für mittlere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut

Steel 15kg 40

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FS2020IX	40pcs		

steel 25





IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati grandi. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für grosse formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.

Steel 15kg 20

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FS2525IX	20pcs		

steel 50





IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per lastre spesse e pesanti. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE stecksystem mit arretierung, edelstahl mit facettenoptik, für dicke, schwere paneele, manipulationsgeschützt. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN plug-interlocksystem, facetted stainless steel for thick and heavy panels, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.

Steel 30kg 6

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FS5050IX	6pcs		

FISSO

clamper





IT elegante sistema ad incastro, privo di fori. montare un profilo alla parete, agganciare l'altro profilo, inserire il pannello e fissarlo con i grani. pannelli di spessore diverso potranno essere assicurati senza bisogno di fori. clamper puó essere usato in diverse lunghezze, mono -o bifacciale, per sistemi a sandwich o per singoli pannelli. abbiamo raggruppato per voi pannelli di vetro temperato nei formati piú comuni. materiale: alluminio anodizzato argento.

DE variables klemmsystem, ohne bohrung. ein profil wandmontieren, das zweite einhaken, paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohne bohrung sicher befestigt. sie können clamper in verschiedenen längen, ein- oder mehrseitig, im sandwichsystem oder mit einzelpaneelen verwenden. befestigung: klemmsystem ohne bohrung, manipulationssicher. material: silber eloxiertes aluminium. .

EN elegant clamp system, no holes. wall mount one profile, hook in the second, put on the panel and fix with allen screws. panels of different thicknesses are safely fastened without holes. you can use clamper in different lengths, on one or two sides, as sandwich system or with single panels. we provide you also with tempered glass panels in the most common sizes. mounting: variable clampsystem, tamper-proof. material: silver anodized aluminium.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

	FCL60	60mm,1pc	
	FCL100	100mm,1pc	
	FCL200	200mm,1pc	
	FCL300	300mm,1pc	
	FCL400	400mm,1pc	
	FCL600	600mm,1pc	
	FCL900	900mm,1pc	
	FCL2000	2000mm,1pc	

fisso rail



Al 1

IT binario per il montaggio: veloce e conveniente. binario in alluminio anodizzato, ideale per il montaggio di piú targhe da fissare con tutti i nostri distanziali. in questo modo é possibile predisporre il montaggio delle targhe già in officina. sul luogo di destinazione é poi sufficiente praticare quattro fori per il montaggio del binario, vantaggio che fa risparmiare tempo e che permette l'esatto posizionamento anche su muri irregolari. oltre a ciò è possibile aggiungere e rimuovere le targhe all'interno del binario. 16 viti e dadi filettati, per il montaggio delle targhe, inclusi.

DE die montageschiene: zeit- und kostensparend. montageschiene aus eloxiertem aluminium für die montage mehrerer schilder übereinander, für alle fisso wanddistanzhalter. schilder können bereits in der werkstatt vormontiert werden. am montageort genügen dann vier lochbohrungen für die schienenmontage. ein plus vor allem bei unebenen wänden oder steinmauern. mit fisso rail sparen sie kosten und zeit, die paneele sind genau und sauber montiert. ein späteres auswechseln oder andere abstände sind durch das einfache verschieben der halterungen in der schiene kein problem. 16 schrauben und gewindescheiben für profileinschub sind im lieferumfang inbegriffen.

EN mounting rail - time and cost-saving. rail made of anodized aluminium for the mounting of several panels one upon the other, for all the spacers of the fisso line. panels can already be premounted in your studio. only 4 holes are enough to mount the rail at the site. especially when you have to mount on uneven areas or on stone walls, that's a big advantage. with fisso rail you save time and money, panels are mounted straight and exactly. changing the panels is easy anytime. the spacers can be moved in the rail easily, so different distances are no problem. fisso rail comes with 16 screws and thread washers.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

alluminio | aluminium | aluminium		pz/st/pc
FR1027	1400mm	

FISSO

x-man



fissaggio di pannelli con viti.
panelbefestigung mit schrauben.
panel mounting with screws.

fissaggio di pannelli con il distanziale zigrinato fixxo.
panelbefestigung mit fixxo klicksystem.
panel mounting with fixxo click-in.



fissaggio invisibile di pannelli con ghost oppure con fixxo (FIXXK16WEFL).
unsichtbare panelbefestigung mit ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).
invisible panel mounting with ghost or fixxo (FIXXK16WEFL).



fissaggio dei pannelli con anellini di silicone.
panelbefestigung mit silikon-ringen.
panel mounting with silicone oring.

IT x-man: un talento nascosto. per il fissaggio di rivestimenti, pannelli, sistemi di informazione e molto di piú. il fissaggio puó essere visibile o invisibile, con viti, viti truciolari o con colla, fisso o rimovibile. ideale per luoghi di ingresso con molti pannelli o per paretine mobili. x-man puó essere montato centralmente o su un angolo. a seconda delle esigenze x-man puó essere usato in combinazione con i nostri distanziali e accessori. fissaggio: attacco a parete per viti, colla o a pressione. materiale: acrilico trasparente. nota bene: si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso.

DE x-man: das multitalent im hintergrund. für die befestigung von verkleidungen, paneelen, informationssystemen und vielem mehr. befestigung sichtbar oder unsichtbar, mit schraube, holzschraube oder kleber, zum abnehmen oder fix montiert. ideal für eingangsbereiche mit vielen schildern oder für mobile wände. x-man kann zentriert oder auf eck montiert werden. kombinieren Sie x-man je nach bedarf mit unseren abstandhaltern und montagehilfen. befestigung: wandhalterung zum schrauben, kleben oder klicken. material: kunststoff, transparent. wichtiger hinweis: bitte testen sie die gewählte anwendung vorab auf eignung für material und gewicht.

EN x-man: allrounder in the background. for mounting of panelings, panels, information systems and much more. fastening is visible or invisible, with screw, woodscrew or glue, removable or fix. perfect for lobbies with a lot of signs or for mobile walls. you can mount x-man centered or on the corner. combine x-man according to your needs with our spacers and fit-up aids. mounting: wall holder for screwing, gluing or clicking. material: transparent synthetic. important note: please test in advance the choosen application if suitable for material and weight.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear	1box	pz/st/pc
FXMAN1885 2pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

col. vetro | glasgrün | glassgreen	1box	pz/st/pc
FIXXK16GG 40pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

bianco | weiss | white	1box	pz/st/pc
FIXXK16WEFL 40pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear	1box	pz/st/pc
FGK4618K 20pcs		

combinations

303

205

wall-style

IT style, sistema di informazioni modulare a parete. regolare le astine del diametro di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei due diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variare la lunghezza del sistema a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. è possibile montare i pannelli frontalmente o lateralmente, grazie alla scelta dei distanziali. la lunghezza e la larghezza del sistema di informazioni sono variabili in qualsiasi momento grazie alla modularità degli elementi. materiale: ottone cromato lucido. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

DE style, modulares infosystem für die wand. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der von 300mm und 400mm sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. frontale oder seitliche paneelmontage je nach wahl des halters. jederzeit in länge und höhe erweiterbar durch die modulare bauweise. material: messing verchromt. wandabstand: 18mm. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

EN style, modular information system, wallmounted. according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. panels can be mounted lateral or frontal to the bar. height and width of your system can be enlarged anytime thanks to the modular design. material: brass chrome-plated. wall distance: 18mm. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

				1box	pz/st/pc	
1	ASTA	cromo | chrom | chrome	YWS3006CM 300mm 2pcs			2
			YWS4006CM 400mm 2pcs			
2	CIMA	cromo | chrom | chrome	YWS1008CM 40pcs			40
3	FERMO	cromo | chrom | chrome	YWS1530CM 40pcs			40
4	MAESTRO	cromo | chrom | chrome	YWS1525CM 40pcs			40
5	LATO	cromo | chrom | chrome	YWS1545CM 40pcs			40
6	CUPIDO	cromo | chrom | chrome	YWS1568CM 10pcs			10

1

2

3

4

5


6

combinations

208-217

FISSO

infoglass





IT pannelli in vetro. elegante vetro temperato con bordi lucidati e sfaccettati con un'angolatura di 45°. da utilizzare singolarmente o in coppia per sistemi a sandwich. i pannelli sono giá forati e completi con anellini di protezione. materiale: vetro temperato.

DE objektschild aus glas. temperiertes glas mit 45°-facettengeschliffenen kanten in ansprechender optik. einzeln oder im sandwich-system verwendbar. bereits mit lochbohrungen und inklusive glasschutzringe. material: temperiertes glas.

EN elegant glass sign. tempered glass with 45° facetted polished edge. use it single or double for sandwich systems. comes already with holes, glass protecting rings included. material: tempered glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

vetro | glas | glass	external size	nr. fori | nr. bohrungen | no. holes	pz/st/pc
IGA7L2M4	80x150mm, 1pc	nr 2	
IGA6L2M4	135x150mm, 1pc	nr 2	
IGA4L4M4	337x215mm, 1pc	nr 4	
IGA3L4M4	460x300mm, 1pc	nr 4	
IG100100L2M4	100x100mm, 1pc	nr 2	
IG100100L4M4	100x100mm, 1pc SALE*	nr 4	
IG100200L2M4	100x200mm, 1pc	nr 2	
IG100200L4M4	100x200mm, 1pc SALE*	nr 4	
IG150150L2M4	150x150mm, 1pc	nr 2	
IG150150L4M4	150x150mm, 1pc	nr 4	

infoplate glassgreen







IT pannelli in acrilico color vetro. pannelli in acrilico che sembrano vetro ma che sono molto piú leggeri. utilizzabile in molti modi per informazioni, indicatori di direzione o targhe. disponibili in molti formati e spessori con angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. particolarmente elegante e alla moda: la combinazione con le lastrine e i nostri distanziali in acciaio inox della linea STEEL. materiale: acrilico trasparente color vetro.

DE objektschild in glasgrünem acrylglas. leichter als glas und optisch kaum zu unterscheiden. vielseitig verwendbar, in vielen grössen und stärken, mit polierten schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. besonders elegant und im trend: die kombination mit blende und befestigungen aus unserer edelstahllinie STEEL. material: acrylglas glasgrün transparent.

EN glassgreen acrylic signs. looks like glass but it is much lighter. multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. comes in common sizes with polished edges. customized sizes on demand. elegant and trendy: the combination with faceplate and spacers of our stainless steel product line STEEL. material: glassgreen transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

vetro | glas | glass	external size	spessore | stärke thickness	nr. fori | nr. bohrungen | no. holes	pz/st/pc
IGLA7L2M4 SALE*	80x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IGLA6L2M4 SALE*	135x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IGLA4L4M4 SALE*	337x215mm, 1pc	4mm	nr 4	
IGL700500L4M SALE*	700x500mm, 1pc	10mm	nr 4	
lastra d'acciaio spazzolato / edelstahlblende / faceplate brushed steel				
IGLA6A7STEEL SALE*	30x150mm, 1pc		nr 2	
IGLA4STEEL SALE*	30x215mm, 1pc		nr 2	
IGLA3STEEL SALE*	30x300mm, 1pc		nr 2	
IGL700500STEEL SALE*	30x500mm, 1pc		nr 2	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

infoplate square



IT pannelli in acrilico trasparente. utilizzabili in molti modi per informazioni, indicatori di direzione, targhe. acrilico colato di alta qualità, disponibile in molti formati e spessori. una moderna tecnica laser garantisce una lavorazione esatta e angoli politi e perfettamente rifiniti. altri formati disponibili a richiesta. materiale: acrilico trasparente.

DE objektschild in transparentem acrylglas. vielseitig verwendbar für beschilderung, information oder preisauszeichnung. hochwertiges gegossenes acrylglas in einer grossen auswahl an grössen und stärken. moderne lasertechnik garantiert exakte bearbeitung und polierte schnittkanten. ihre wunschausführung bieten wir auf anfrage gerne an. material: acrylglas klar transparent.

EN transparent acrylic signs. multi-purpose usable for way-finding, information or pricing. high-quality casted acrylic glass comes in a wide range of size and thickness. state-of-the-art laser cutting ensures exact processing and polished edges. customized sizes on demand. material: clear transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr. acrilico | acryl | acrylic	external size	spessore | stärke thickness	nr. fori | nr. bohrungen | no. holes	pz/st/pc
IEA7L2M2	80x150mm, 1pc	2mm	nr 2	
IEA7L2M4	80x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IEA6L2M2	135x150mm, 1pc	2mm	SALE* nr 2	
IEA6L2M4	135x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IEA6L2M8	135x150mm, 1pc	8mm	SALE* nr 2	
IE150150L2M2	150x150mm, 1pc	2mm	SALE* nr 2	
IE150150L2M4	150x150mm, 1pc	4mm	nr 2	
IE150150L2M8	150x150mm, 1pc	8mm	SALE* nr 2	
IE200200L2M2	200x200mm, 1pc	2mm	SALE* nr 2	
IE200200L2M4	200x200mm, 1pc	4mm	SALE* nr 2	
IE200200L2M8	200x200mm, 1pc	8mm	SALE* nr 2	
IE150150L4M2	150x150mm, 1pc	2mm	SALE* nr 4	
IE150150L4M4	150x150mm, 1pc	4mm	nr 4	
IE150150L4M8	150x150mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IE200200L4M2	200x200mm, 1pc	2mm	SALE* nr 4	
IE200200L4M4	200x200mm, 1pc	4mm	SALE* nr 4	
IE200200L4M8	200x200mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IEA4L4M4	337x215mm, 1pc	4mm	nr 4	
IEA4L4M8	337x215mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IEA3L4M2	460x300mm, 1pc	2mm	SALE* nr 4	
IEA3L4M4	460x300mm, 1pc	4mm	nr 4	
IEA3L4M8	460x300mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IE400400L4M2	400x400mm, 1pc	2mm	SALE* nr 4	
IE400400L4M8	400x400mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IE700500L4M4	700x500mm, 1pc	4mm	SALE* nr 4	
IE700500L4M8	700x500mm, 1pc	8mm	SALE* nr 4	
IE150150M4	150x150mm, 1pc	4mm	SALE* nr 0	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

infoquick

your print!

IT acrilico trasparente per un veloce cambio di informazioni. montare a parete infoquick ed inserire l'informazione. il plex piegato a tasca si apre facilmente. ideale dove si debbano cambiare informazioni frequentemente: menu e listini in ambito gastronomico, liste di eventi e manifestazioni in hotel, in centri per congressi e conferenze, in uffici o in ospedali, offerte del giorno in negozi o in agenzie di viaggio, corso delle azioni in banca, indicatori di direzione in uffici pubblici e assicurazioni. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

DE schnellinformation in transparentem acryl.infoquick wandmontieren und information einschieben. die gebogene acryltasche lässt sich leicht öffnen und schliessen.ideal wo info häufig ausgetauscht wird: menükarten im gastronomiebetrieb, veranstaltungshinweise in hotels, konferenz- und seminarräumen, raumbelegung im büro oder krankenhaus, tagesangebote im einzelhandel oder reisebüro, aktienkurse in banken, hinweise in behörden und versicherungen. lieferbar in gängigen grössen und diversen stärken. material: acrylglas transparent.

EN quick information in transparent acrylic. wallmount infoquick and insert your information. the poster pocket opens and closes easily. perfect for often replacements: menu at restaurants, event notes at the hotel, for conferences and seminars, room signs at offices or in hospitals, daily offers at shops or travel agencies, stockquotation in banks, notes in boards and insurances. available in common sizes and different thicknesses. material: transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr. acrilico | acryl | acrylic	external size	spessore | stärke thickness	nr. fori | nr. bohrungen | no. holes	pz/st/pc
IQA7L2M2	52,5x190mm, 1pc	2mm	nr 2	
IQA6L2M3	105x190mm, 1pc	3mm	nr 2	
IQA5L2M3	149x250mm, 1pc	3mm	nr 2	
IQA4L4M4	297x288mm, 1pc	4mm	nr 4	
IQA3L4M5	420x409mm, 1pc	5mm	nr 4	

infoplate round

IT pannelli arrotondati in acrilico trasparente. elegante alternativa ai classici infoplate con una grande varietà di utilizzo: segnaletica, indicatori di direzione o anche come decorazione. angoli politi e perfettamente rifiniti, lavorazione esatta data da una moderna tecnica al laser. disponibile nei formati piú comuni e in diversi spessori. materiale: acrilico trasparente.

DE gerundetes, transparentes objektschild. formschöne alternative mit vielseitigen gestaltungsmöglichkeiten für leitsysteme, information oder dekoration. polierte schnittkanten, exakte bearbeitung durch moderne lasertechnik. lieferbar in gängigen grössen und diversen stärken. material: acrylglas transparent.

EN rounded, transparent sign. shapely alternative choice with manifold possibilities for signage, information or decoration. polished edges thanks to state-of-the-art lasercut. available in common sizes and different thicknesses. material: transparent acrylic glass.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acrilico | acryl | acrylic	external size	spessore | stärke thickness	nr. fori | nr. bohrungen | no. holes		pz/st/pc
IA7L2M2	52,5x190mm, 1pc	2mm	SALE*	nr 2	
IA7L2M4	52,5x190mm, 1pc	4mm		nr 2	
IA6L2M2	105x190mm, 1pc	2mm	SALE*	nr 2	
IA6L2M4	105x190mm, 1pc	4mm		nr 2	
IA6L2M8	105x190mm, 1pc	8mm	SALE*	nr 2	
IA4L4M2	297x288mm, 1pc	2mm	SALE*	nr 4	
IA4L4M4	297x288mm, 1pc	4mm		nr 4	
IA4L4M8	297x288mm, 1pc	8mm	SALE*	nr 4	
IA3L4M2	420x409mm, 1pc	2mm	SALE*	nr 4	
IA3L4M4	420x409mm, 1pc	4mm		nr 4	
IA3L4M8	420x409mm, 1pc	8mm	SALE*	nr 4	
I700500L4M4	900x550mm, 1pc	4mm		nr 4	
I700500L4M8	900x550mm, 1pc	8mm	SALE*	nr 4	

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

fisso

acciaio

IT la linea completa in acciaio inox inossidabile di alta qualità (AISI304 e 303): distanziali per fissaggi a parete, a soffitto o per applicazioni speciali, per l'interno e per l'esterno, con diversi sistemi di fissaggio e di chiusura.

stahl

DE alles aus hochqualitativem rostfreiem stahl (AISI 304 und 303): befestigungen für wandmontage, deckenabhängung oder spezialanwendung, für innen und aussen, mit diversen verschlusssystemen.

steel

EN everything made of highquality stainless steel (AISI 304 and 303): fasteners for wallmounting, suspension systems or other special application, for in- and outdoor, with different closing techniques.

ring 312	nano 312	micro 312	steel safe 313	fixxo bond 313	fixxo steel 313	steel 13 314	steel 15 314

steel 20 314	steel 25 315	steel 50 315	steel plus 316	steel univers 316	steel ceiling 317	steel pinch 317	steel union 318

		
steel unite 318	steel uniplus 319	steel wallpinch 319

FISSO

ring steel



IT rosetta in acciaio massiccio. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

DE rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit rosette aus massivem edelstahl. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

EN rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all mate-rials, unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and solid stainless steel ring. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FRG11IX	Ø11mm 40pc		
FRG15IX	Ø15mm 40pc		

nano







IT coprivite decorativo avvitabile, per piccoli fori. coprivite filettato con rondella per il fissaggio tramite vite di congiunzione senza alcuna distanza. forellini di Ø5mm sono sufficienti. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: acciaio inox AISI304, rondella nylon, vite di congiunzione.

DE aufschraubbare dekokappe für frontale montage, kleine bohrung. dekokappe mit gewinde und beilagscheibe zur befestigung mit stockschrauben ohne wandabstand. paneel-bohrung: Ø5mm. material: edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

EN screw-on decor head for frontal mounting, small holes. nano decor head with thread and washer for mounting with hanger screw directly to the wall. panel hole: Ø5mm. material: stainless steel AISI 304, with nylon washer and hanger screw.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FNANO15IX	40pcs		

micro steel





IT elegante coprivite a pressione in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304.

DE hochwertige click-on dekokappe in edelstahl. schilder oder paneele mit dem microhalter direkt an der wand befestigen. die dekokappe aus edelstahl ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: messing, AISI304 edelstahl.

EN high grade stainless steel click on deco head. mount panels or signs with micro fastener directly on the wall. then simply click the deco head on the fastener, no tools needed, for quick mounting. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: fastener brass, head AISI304 steel.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FMI1500IX	Ø15mm 40pcs		
FMI3000IX	Ø30mm SALE* 40pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

steel safe





Steel 15kg 40

IT sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziali alla parete. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. inserire la moletta. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato.

DE variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt, schnell. köpfe durch paneel und pvc-scheibe stecken, hülsen wandmontieren. köpfe einfach aufklicken. metallklemme einschieben. befestigung: raster-klemmsystem, manipulationssicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt.

EN variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted. put the head through panel and washer, wallmount the spacers. plug the heads into the spacers and insert the spring. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated.

combinations

303

255

292

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FSF1520IX	Ø15mm 40pc		

fixxo bond



Sy Steel 5kg 40

IT sistema variabile zigrinato con l'effetto inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e puo essere personalizzato con stampa, incisione o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

DE variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt. alle vorteile des fixxo-systems. durch das edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. inlay kann personalisiert werden (druck, gravur). wetterfest. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel-look. all advantages of the fixxo-system. special steel look thanks to the brushed stainless steel inlay, that is customizable (print, engraving). weather-proof. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel.

combinations

303

255

300

344

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FBO1621SZ	40pc		

fixxo steel





Sy Steel 5kg 40

IT sistema variabile zigrinato con testina inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. testina in acciaio inox, distanziale in nylon. economico e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox.

DE variables raster-klemmsystem mit edelstahl-kopf. alle vorteile des fixxo-systems. kopf aus edelstahl, hülse aus kunststoff. befestigung:raster-klemmsystem, für unterschiedliche plattenstärken, material: mattschwarzes nylon, edelstahl.

EN variable grid-clampsystem with steel head. all advantages of the fixxo-system. head made of stainless steel, spacer made of nylon. mounting: grid-clampsystem, for different thicknesses. material: black matt nylon, brushed stainless steel.



combinations

303

255

292

344

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FIXXO1621IX	40pc		

FISSO

steel 13





Steel 15kg 40

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.

combinations

303

255


292

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FS1315IX	40pcs		

steel 15



Steel 15kg 40

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati piccoli. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für kleinere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for smal sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut

combinations

303

255


292

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FS1515IX	40pcs		

steel 20



Steel 15kg 40

IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati medie. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für mittlere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut

combinations

303

255


292

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FS2020IX	40pcs		

steel 25





IT fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati grandi. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata.

DE edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für grosse formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.

Steel 15kg 20

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FS2525IX	20pcs		

steel 50





IT sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per lastre spesse e pesanti. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

DE stecksystem mit arretierung, edelstahl mit facettenoptik, für dicke, schwere paneele, manipulationsgeschützt. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

EN plug-interlocksystem, facetted stainless steel for thick and heavy panels, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.

Steel 30kg 6

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FS5050IX	6pcs		

FISSO

steel plus





Steel 3kg 10

IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

347

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FPS3035IX	10pcs		

steel univers



Steel 5kg 10

IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

347

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FUS2047IX	10pcs		

steel ceilingmatic



Steel 10kg 10

IT tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante semplice e sicuro. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter in edelstahl, matic-system. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN stainless steel cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø1,2mm.

combinations

347

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
acciaio | stahl | steel	FCM1525IX SALE* 10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel pinch

Steel 5kg 10



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole piú lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

347

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
acciaio | stahl | steel	FPI0725IX SALE* 10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

steel union



Steel 10



IT connettore in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303

DE paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303

EN stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included. mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303,

n° articolo | artikelnr. | product nr.	acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc
FNS2069IX SALE*	10pcs		

steel unite

Steel 10



IT connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

EN variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.

n° articolo | artikelnr. | product nr.	acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc
FUT0745IX SALE*	10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel uniplus

Steel 3kg 10



IT morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung mit madenschrauben. inkl. glasschutzringe. material: edelstahl AISI303.

EN panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: stainless steel AISI303.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FUPS3052IX	10pcs		

steel wallpinch

Steel 3kg 10



IT morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

EN variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc	
FWP0732IX SALE*	10pcs		

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last



sintetici

IT soluzioni convenienti in materiale plastico per il fissaggio di pannelli leggeri: per tutte le applicazioni dai coprivite ai distanziali, dal policarbonato al nylon, nascosti oppure visibili.

kunststoff

DE günstige lösungen aus kunststoff zur befestigung leichter materialien: für alle anwendungen von der abdeckkappe bis zum distanzhalter, von polycarbonat bis nylon, verdeckt oder sichtbar.

synthetics

EN good value fasteners in synthetics for lightweight material: for all applications from caps to spacers, from polycarbonate to nylon, visible or blind mounted.

ring 322	micro 322	tube 322	klipser 323	fixxo 323	ghost 324	panelconnector 324	x-man 325

FISSO

ring plast





Sy 15kg 80

IT corona per vite in nylon. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox e anellino di nylon. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale, uso universale. materiale: anellino di nylon nero, vite torx in acciaio inox.

DE schraubenkrone aus kunststoff. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit torxgewinde und nylonring. befestigung: schraubsystem, frontale montage, universell verwendbar. material: nylonring schwarz, torxschraube edelstahl.

EN synthetic screw-crown. mounting directly to the wall, for all materials with unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and black nylonring. mounting: screw system, frontal mounting, all-purpose. material: black nylon ring, torx screw stainless steel.

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
nero | schwarz | black			1box	pz/st/pc
FRING11SY	Ø12mm	80pcs		

micro plast



Sy 15kg 80 Ø12mm

IT conveniente coprivite a pressione. montaggio diretta a parete. fissare il coprivite a pressione direttamente sull'anellino. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili. materiale: materiale plastico colorato.

DE preisgünstiges klicksystem. direkte wandmontage, micro dekokappe einfach aufklicken. befestigung: frontales schraub-klicksystem. material: kunststoff farbig.

EN budget-priced fastener with click system. direct wallmounting, simply click the micro head on the fastener. mounting: frontal screw-clicksystem, material: coloured synthetics.

combinations

322

306-309

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
nero | schwarz | black			1box	pz/st/pc
FMISY1000SZ	Ø12mm	80pcs		
FMISY1500SZ	Ø15mm	80pcs		
bianco | weiss | white				
FMISY1000WE	Ø12mm	80pcs		
FMISY1500WE	Ø15mm	80pcs		
grigio | grau | grey				
FMISY1000GR SALE*		80pcs		
FMISY1500GR SALE*		80pcs		
FMISY2000GR SALE*		80pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

tube





Sy 100

IT distanziale in acrilico. bussole per viti in acrilico di 2mm di spessore, convenienti e robuste. fissaggio: distanziale a bussola per tutti gli usi. materiale: acrilico trasparente.

DE abstandshülse, acryl. preisgünstige und robuste schraubenhülse in 2mm starkem acryl. universell verwendbar. material: transparentes acryl.

EN sleeve, acrylic. budget-priced and robust screw sleeve made of 2mm thick acrylic. mounting: screw sleeve, all-purpose. material: transparent acrylic.



combinations

287


288


289

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
trasparente | trasparent | trasparent			1box	pz/st/pc
FTU1010	Ø10mm	100pcs		
FTU1020	Ø20mm	100pcs		
FTU1030	Ø30mm	100pcs		

klipser



IT sistema di fissaggio a pressione, da incollare, invisibile, senza fori. fissare la bussola a parete, incollare la testina al pannello con biadesivo, silicone o colla, agganciare il pannello alla bussola. materiale: acrilico bianco/trasparente.

DE klebe-klicksystem, versteckt, ohne lochbohrung. hülse wandmontie-ren. material mit silikon, doppel- oder flüssigkleber direkt auf dem kopf befestigen. panel einklicken. material: acryl weiss/transparent.

EN glue-clicksystem, invisible, no holes. wallmount the spacer. fix the panel with adhesive tape, silicone or superglue directly to the head. click in the panel. material: acrylic, white/transparent.



manual | 383

n° articolo | artikelnr. | product nr.

	trasparente | trasparent | trasparent		1box	pz/st/pc
FKL1515	15mm, Ø15mm	100pc		
FKL2020	20mm, Ø20mm	50pc		
FKL2030	30mm, Ø20mm	50pc		

fixxo

patent







IT sistema variabile zigrinato. fissare il distanziale alla parete, premere la testina nel foro e attraverso il pannello. la molletta laterale in acciaio blocca la testa. fixxo in colore bianco con testa piatta (FIXXO1621WEFL): montaggi invisibili e senza fori: materiale: policarbonato color vetro, nylon colorato o cromato.

DE variables raster-klemmsystem. abstandhalter wandmon-tieren, kopf durch das paneel im distanzer einrasten. manipulationsschutz durch seitliche edelstahlfeder. fixxo weiss mit flachkopf (FIXXO1621WEFL): unsichtbare montage ohne bohrung. material: polycarbonat glasgrün, nylon farbig/veredelt.

EN variable grid-clampsystem. wallmount the spacer, put the head through the panel and snap in the spacer. elastic small plates keep the panel solid seated. retractable stainless steel spring prevents from manipulation. fixxo white with flat head (FIXXO1621WEFL) for invisible mounting without holes. material: transparent polycarbonate resp. coloured or plated nylon.

FIXXO1621WEFL



n° articolo | artikelnr. | product nr.

	argento | silber | silver		1box	pz/st/pc
FIXXO1621AR	SALE*	40pcs		
	cromo | chrom | chrome			
FIXXO1621CM	SALE*	40pcs		
	canna di fucile | nickel matt | nickel matt			
FIXXO1621CF	SALE*	40pcs		
	nero satinato | schwarz matt| black matt			
FIXXO1621MSZ		40pcs		
	grigio satinato | grau matt | grey matt			
FIXXO1621GR		40pcs		
	color vetro | glasgrün | glassgreen			
FIXXO1621GG		40pcs		
	bianco | weiss | white			
FIXXO1621WE		40pcs		
FIXXO1621WEFL		40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

manual | 383

combinations

303

255


292


344

306-309

FISSO

ghost

patent





Brass Sy x 20 manual

IT il distanziale invisibile e semplice da montare. per tutti i casi in cui non siano graditi i distanziali visibili e quando si debba o si voglia rinunciare a forare la targa. posizionare sulla targa i distanziali in policarbonato e fissarli nella parte posteriore; marcare sulla parete i punti da forare con i piccoli biadesivi e avvitare alla parete i distanziali in nichel; agganciare la targa al muro esercitando una lieve pressione. materiale: policarbonato, ottone nichelato.

DE unsichtbare befestigung mit montagehilfe. immer wenn sichtbare halter unerwünscht sind und sie auf löcher verzichten müssen oder wollen. polycarbonathalter mit den randabstandsbügeln positionieren, auf der schilderrückseite befestigen, bohrlöcher mit den doppelklebern an der wand ganz einfach markieren, wandhülsen andübeln und das schild einklicken. material: polycarbonat, messing vernickelt.

EN invisible fastener with fit-up aid. when you want to hide the fastener and you cannot or will not have holes in your sign. post the polycarbonate fastener using the removable leafs on your sign, fasten it with screws, glue, tape or silicone, mark the boreholes on the wall using the smart adhesive stickers, wallmount the spacers and click in the sign. material: polycarbonate, brass nickel-plated.

▲ si prega di verificare se l'applicazione scelta è adatta per materiale e peso. quando si sceglie il montaggio con adesivi seguire le istruzuioni del manuale rigorosamente.

▲ unbedingt testen, ob sich ihre gewählte anwendung für material und gewicht eignet. v.a. wenn sie befestigung mit klebstoffen wählen, befolgen sie die bedienungsanleitung.

▲ every application must be tested if suitable for material and weight, esp. when using adhesives follow manual instructions carefully.

combinations

303

255

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
ghost | ghost | ghost	1box	pz/st/pc	
FG4618K	20pcs		

panel connector



Sy x 20 manual

IT binario di fissaggio laterale da incollare, invisibile. montare una parte a parete, l'altra incollarla con biadesivo, silicone o colla sul pannello. fissagio con viti anche possibile. i pannelli sono cosí facilmente intercambiabili. materiale: acrilico trasparente.

DE einschub-schiene zum kleben, unsichtbar. ein teil wandmontieren, den anderen mit doppelkleber, silicon oder zwei-komponenten-kleber auf dem paneel befestigen. schrauben-montage auch möglich. paneel aufdrücken, fertig. jederzeit abnehmbar. material: kunststoff transparent.

EN slide-in rail, invisible. mount one part to the wall the other on the panel with double adhesive tape, silicone or superglue, fixing with screws also possible. press on the panel, ready. panels can be taken off anytime. material: transparent synthetics.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
trasparente | trasparent | trasparent	1box	pz/st/pc	
FPC20100	20pcs		

x-man



fissaggio di pannelli con viti.
panelbefestigung mit schrauben.
panel mounting with screws.

fissaggio di pannelli con il distanziale zigrinato fixxo.
panelbefestigung mit fixxo klicksystem.
panel mounting with fixxo click-in.



fissaggio invisibile di pannelli con ghost oppure con fixxo (FIXXK16WEFL).
unsichtbare panelbefestigung mit ghost oder fixxo (FIXXK16WEFL).
invisible panel mounting with ghost or fixxo (FIXXK16WEFL).



fissaggio dei pannelli con anellini di silicone.
panelbefestigung mit silikon-ringen.
panel mounting with silicone oring.

combinations

303

255

IT x-man: un talento nascosto. per il fissaggio di rivestimenti, pannelli, sistemi di informazione e molto di piú. il fissaggio puó essere visibile o invisibile, con viti, viti truciolari o con colla, fisso o rimovibile. ideale per luoghi di ingresso con molti pannelli o per paretine mobili. x-man puó essere montato centralmente o su un angolo. a seconda delle esigenze x-man puó essere usato in combinazione con i nostri distanziali e accessori. fissaggio: attacco a parete per viti, colla o a pressione. materiale: acrilico trasparente. distanza dalla parete: 18mm. spessore del pannello: in base al distanziale utilizzato.

DE x-man: das multitalent im hintergrund. für die befestigung von verkleidungen, paneelen, informationssystemen und vielem mehr. befestigung sichtbar oder unsichtbar, mit schraube, holzschraube oder kleber, zum abnehmen oder fix montiert. ideal für eingangsbereiche mit vielen schildern oder für mobile wände. x-man kann zentriert oder auf eck montiert werden. kombinieren Sie x-man je nach bedarf mit unseren abstandhaltern und montagehilfen. befestigung: wandhalterung zum schrauben, kleben oder klicken. material: kunststoff, transparent. wandabstand: 18mm. plattenstärke: je nach verwendetem halter.

EN x-man: allrounder in the background. for mounting of panelings, panels, information systems and much more. fastening is visible or invisible, with screw, woodscrew or glue, removable or fix. perfect for lobbies with a lot of signs or for mobile walls. you can mount x-man centered or on the corner. combine x-man according to your needs with our spacers and fit-up aids. mounting: wall holder for screwing, gluing or clicking. material: transparent synthetic. wall distance: 18mm. sign thickness: according to the used spacer.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear	1box	pz/st/pc
FXMAN1885 2pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

col. vetro | glasgr. | glasgr.	1box	pz/st/pc
FIXXK16GG 40pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

bianco | weiss | white	1box	pz/st/pc
FIXXK16WEFL 40pcs		

n° articolo | artikelnr. | product nr.

chiaro | klar | clear	1box	pz/st/pc
FGK4618K 20pcs		

soffitto e bandiera
decke und fahne
ceiling and flagsigns



soffitto e bandiera

IT tutto ciò che occorre per montare pannelli informativi a soffitto o a bandiera: tiranti per il fissaggio con catenelle o cavi di acciaio, distanziali a parete per pannelli espositivi o a bandiera, in ottone finemente lavorato o in acciaio inox di qualità, per l'interno e per l'esterno.

decke und fahne

DE alles um infoträger abgehängt oder als fahnenschild zu befestigen: halter für die abhängung mit seil oder kette, wandhalter für ausleger- und fahnenschilder, aus veredeltem messing oder rostfreiem, hochwertigem stahl, für innen und aussen.

ceiling and flagsigns

EN everything to mount signs suspended or as flagsigns: fasteners for suspension with cable or chain, wall spacers for flagsigns, made of plated brass or stainless highquality steel, for in- and outdoor.

ceiling style 328	bi-plus 330	plus 330	plusmatic 331	fix 331	plusmini 331	plusdesign 332	loop 332
steel plus 332	steel univers 333	steel ceiling-matic 333	steel pinch 333	univers 334	universdesign 334	perla 334	lasso 335
hook 335	universmini 336	universmatic 336	union design 336	steel union 337	steel unite 337	uniplus 338	uniplus style 338
steel uniplus 338	steel wall-pinch 339	punto 339	button 339				

FISSO

ceiling style

IT style, sistema di informazioni modulare a soffitto. regolare le astine di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei 2 diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variarne la lunghezza a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole. finire il montaggio con i tiranti a soffitto e le chiusure finali. i pannelli si montano frontalmente o di lato, grazie alla scelta dei distanziali. lunghezza e larghezza del sistema sono variabili grazie alla modularità degli elementi. ideale per pannelli singoli come anche a sandwich, mono e bifacciali. fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. foro del pannello: Ø4mm.

DE style, modulares infosystem für die decke. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der zwei längen (300mm und 400mm) sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. stangen miteinander verschrauben und mit endkappen und deckenhalter montieren. frontale oder seitliche montage je nach halter. länge und breite erweiterbar durch modulare bauweise. für einzelpaneele wie sandwichsysteme auch beidseitig. befestigung: schraubsystem, frontale und seitliche montage. material: messing verchromt. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.

EN style, modular information system, ceilingmounted. according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. screw the bars together and mount them with endcaps and ceiling support. lateral or frontal mounting of the panels. enlarge height and width of the modular system anytime. suitable for single panels as well as sandwich systems, also both-way. mounting: screw system, frontal and lateral mounting. material: brass chrome-plated. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.

1 ASTA

2 CIMA

combinations

208-217

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	ASTA	cromo | chrom | chrome	1box 2pcs	pz/st/pc		2
		YWS3006CM 300mm				
		YWS4006CM 400mm				
2	CIMA	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs	pz/st/pc		40
		YWS1008CM				
3	FORTE	cromo | chrom | chrome	1box 10pcs	pz/st/pc		10
		YCS1529CM				
4	AMO	cromo | chrom | chrome	1box 10pcs	pz/st/pc		10
		YCS1535CM				
5	LATO	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs	pz/st/pc		40
		YWS1545CM				
6	CUPIDO	cromo | chrom | chrome	1box 10pcs	pz/st/pc		10
		YWS1568CM				
7	PROFI	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs	pz/st/pc		40
		YCS1527CM SALE*				
8	MAESTRO	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs	pz/st/pc		40
		YWS1525CM				

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

Acqua Gym
Body & Mind
Cardio Fitness


3
3
1
1
4
4


3
3
8
8
8
8
8
8
2
2

3
FORTE

4
AMO

5
LATO


6
CUPIDO

7
PROFI
SALE

8
MAESTRO

FISSO

bi-plus



Brass 10kg 20

IT elegante tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. punta con cromatura lucida, tirante in finitura argento satinato o cromo. materiale: ottone con cromatura della superficie. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE eleganter seilhalter mit schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. spitze hochglanzverchromt, basis in silber- oder chrom-ausführung. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN elegant cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. cone end high-gloss chrome-plated, base silver- or chrome-finish. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FBP2536CM SALE*	20pcs		
argento | silber | silver	FBP2536AR SALE*	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

plus



Brass 10kg 20

IT tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
nero | schwarz | black	FP3040SZ SALE*	20pcs		
oro | gold | gold	FP3040GD SALE*	20pcs		
cromo | chrom | chrome	FP3040CM	20pcs		
argento | silber | silver	FP3040AR	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

plusmatic



Brass | 10kg | 20

IT tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante. materiale: ottone color cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, maticsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, maticsystem.

EN cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			1box	pz/st/pc
nero | schwarz | black	FPM3530SZ SALE*	20pcs		
oro | gold | gold	FPM3530GD SALE*	20pcs		
cromo | chrom | chrome	FPM3530CM	20pcs		
argento | silber | silver	FPM3530AR	20pcs		

combinations

fix



Brass | 10kg | 10

IT tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylonschnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch verschrauben der hülse stufenlos spannen. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw-tautsystem. universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			1box	pz/st/pc
oro | gold | gold	YF3045GD	10pcs		
cromo | chrom | chrome	YF3045CM	10pcs		
argento | silber | silver	YF3045AR	10pcs		

combinations



plusmini





Brass | 10kg | 10

IT tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cormato. spessore cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nylonschnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: plated brass. cable thickness: max Ø1,2mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	YPM2070CM SALE*	10pcs		
argento | silber | silver	YPM2070AR	10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

plusdesign



Brass 10kg 20

IT tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter, matic-system. universelle befestigung für stahlseil oder nylon-schnur. halter montieren, seil einschieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,2mm.

combinations



n° articolo | artikelnr. | product nr.				
cromo | chrom | chrome	YPD1333CM SALE*	20pcs	1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	YPD1333AR	20pcs		

loop



Brass 10kg 20

IT tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil einschieben und mit madenschraube sichern. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
cromo | chrom | chrome	YLOOPCM SALE*	20pcs	1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	YLOOPAR	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel plus



Steel 3kg 10

IT tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: stainless steel AISI303, facet finish. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
acciaio | stahl | steel	FPS3035IX	10pcs	1box	pz/st/pc

steel univers



IT morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.

Steel 5kg 10

combinations

347

318

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FUS2047IX	10pcs		

steel ceilingmatic



IT tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE seilhalter in edelstahl, matic-system. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN stainless steel cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø1,2mm.

Steel 10kg 10

combinations

255

347

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FCM1525IX SALE*	10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel pinch



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole piú lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.

Steel 5kg 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.

acciaio | stahl | steel		1box	pz/st/pc
FPI0725IX SALE*	10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

univers

Brass 5kg 20

combinations

330

347



IT morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
nero | schwarz | black	FU1549SZ SALE*	20pcs		
oro | gold | gold	FU1549GD SALE*	20pcs		
cromo | chrom | chrome	FU1549CM	20pcs		
argento | silber | silver	FU1549AR	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

univers design

Brass 5kg 20

combinations

330

347



IT morsetto variabile per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE paneelhalter für seil, variabel. halter für stahlseil, kette oder nylonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN panel support for cable, variable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: silver- or chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FUD1329CM SALE*	20pcs		
argento | silber | silver	FUD1329AR	20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

perla

Brass 5kg 40

combinations

330

347

IT fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit madenschraube sichern. material: messing verchromt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with allen screw. material: chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

n° articolo | artikelnr. | product nr.

			1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FPE10CM	40pcs		

lasso

Brass 5kg 40



IT fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cormato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nylonschnur zur schlaufe durchschieben und mit zwei madenschrauben sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

EN loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with two allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations

330

347

n° articolo | artikelnr. | product nr.

argento | silber | silver	1box	pz/st/pc	
FLA1025AR	40pcs		

hook

Brass 10kg 20



IT gancio per pannelli con sistema autobloccante. gancio multiuso per cavo di acciaio o di nylon. nella parte superiore si infila il cavo di acciaio, mentre nella parte inferiore si possono agganciare i pannelli. il fissaggio del cavo è semplice e veloce grazie al sistema autobloccante: inserire il cavo nel gancio, il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE anker für paneel und seil, matic-system. vielseitiger anker für stahlseil oder nylonschnur. oben: zum einhängen an spannseilen und anderen vertikalen führungen. unten: zur befestigung für paneele. seilbefestigung unkompliziert, schnell und sicher mit matic-system: seil in den anker schieben, die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: chrom veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,2mm.

EN anchor support for panel and cable, self-locking. versatile anchor support for cable or nylon thread. on top: hanging to tether or other vertical guiding. downwards: attaching panels. thanks to the self-locking system cable mounting is easy, quick and safe: insert the cable into the anchor, the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: brass chrome-plated. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations

347

330

347

n° articolo | artikelnr. | product nr.

cromo | chrom | chrome	1box	pz/st/pc	
FHM1040CM	20pcs		

FISSO

univers mini



IT connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio avviene tramite una brugola. fissaggio: connettore bifacciale, a due lati, per pannelli su cavi di acciaio, con sistema a brugola. materiale: ottone cromato, spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,2mm.

EN panel connector for cable, double-sided, variable, screw-system. connect and suspend double panels. fastening with allen screws. material: brass plated. cable: max. Ø1,2mm.

combinations

330

347

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FUB1518CM SALE* 20pcs		
argento | silber | silver	FUB1518AR 20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

univers matic



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. per la connessione laterale di 2 pannelli su cavi di acciaio tramite brugola. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

DE paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, maticsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. paneelbefestigung mit madenschrauben, seil mit maticsystem. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,2mm

EN panel connector for cable, doubleside, variable, matic system. connect and suspend double panels. fasten panels with allen screws, cable with self-locking system. material: plated brass. cable: max. Ø1,2mm.

combinations

330

347

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FMB1520CM SALE* 20pcs		
argento | silber | silver	FMB1520AR 20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

union design



IT connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. morsetto in ottone lavorato per la connessione verticale di due panelli. connettore flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio avviene tramite le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

DE variabler paneelverbinder. halter aus veredeltem messing für die verbindung von paneelen untereinander. flexibel einstellbar für diverse plattenstärken. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,8mm

EN variable panel connector. plated brass support to connect panels with each other. can be adjusted to the panel thickness. fixing of panel with allen screws. material: plated brass. cable: max. Ø1,8mm.

combinations

330

347

334

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FOD1340CM SALE* 20pcs		
argento | silber | silver	FOD1340AR SALE* 20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

steel union

Steel 10



IT connettore in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303 lucidato.

DE paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303 glanzpoliert.

EN stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included. mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303, glossy finish.

combinations

316


316

347

n° articolo | artikelnr. | product nr.

	acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc
	FNS2069IX SALE* 10pcs		

steel unite

Steel 10



IT connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

EN variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.

combinations

317

317

347

n° articolo | artikelnr. | product nr.

	acciaio | stahl | steel	1box	pz/st/pc
	FUT0745IX SALE* 10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

uniplus

Brass 5kg 20



IT morsetto a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura.

DE paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: plated brass.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
cromo | chrom | chrome	FUP3060CM	20pcs	1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	FUP3060AR	20pcs		

uniplus style

Brass 5kg 20



IT morsetto variabile a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. morsetto flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone cromato

DE variabler paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. flexibel für diverse plattenstärken. befestigung des paneels mit madenschraube. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel, schraubsystem. material: veredeltes messing.

EN variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. adjustable to panel thickness. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, variable, screw system. material: plated brass.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
cromo | chrom | chrome	FSUP1535CM	20pcs	1box	pz/st/pc
argento | silber | silver	FSUP1535AR	20pcs		

steel uniplus

Steel 3kg 10



IT morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

EN panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
acciaio | stahl | steel	FUPS3052IX	10pcs	1box	pz/st/pc

steel wall pinch

Steel 3kg 10



IT morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

DE variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnenschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

EN variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
acciaio | stahl | steel			
FWP0732IX SALE*	10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

punto

Brass 5kg 10



IT supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. materiale: ottone con cromatura.

DE paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling/floor. mount with punto signs and panels but also shelfs in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes material: plated brass.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome			
FPT4020CM	10pcs		
argento | silber | silver			
FPT4020AR	10pcs		

button

Brass 40



IT connettore variabile per pannelli a sandwich. volete tener uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera? grazie a button, i vostri pannelli vengono tenuti uniti in modo elegante e sicuro. materiale: ottone con cromatura, foro del pannello: Ø>4mm.

DE variabler sandwich paneelverbinder. sandwich-systeme deckenabgehängt oder als ausleger-schild sicher verbinden? button der verschluss aus veredeltem messing hält ihre paneele zusammen. material: veredeltes messing.lochbohrung: Ø>4mm.

EN variable sandwich panel connector. connecting sandwich-panels ceiling-suspended or as flagsign safely? button the plated brass fastener connects your panels. material: plated brass. panel hole: Ø>4mm.

combinations

334

338


342

336

n° articolo | artikelnr. | product nr.

		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome			
FBT1304CM	40pcs		
argento | silber | silver			
FBT1304AR	40pcs		
oro | gold | gold			
FBT1304GD SALE*	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



speciali

IT tutto quello che serve per applicazioni speciali: sostegni per targhette da tavolo, segnaposto e porta messaggi, come anche ripiani, connettori e sistemi di fissaggio in acciaio, in ottone lavorato o in materiale plastico.

spezial

DE alles für die spezielle anwendung: halter für tisch- und preisschilder sowie ablagen, verbinder und stecksysteme, in stahl, veredeltem messing oder kunststoff

special

EN everything for the very special application: holder for countersigns or price tags and shelfs, connectors and module systems, made of stainless steel, plated brass or synthetics

desk 342	table 342	punto 343	croco cube 343	croco cup 343	aven 344	antenna 344	arco 345

antenna base 345	connector 346	artrail 347

FISSO

desk





Brass 10

IT supporto da tavolo variabile con sistema a brugola. desk, elegante e variabile, è la soluzione ideale per le vostre informazioni da tavolo e da banco. inserire il pannello nella brugola e fissarlo con la testina anteriore. grazie alla posizione del foro da praticare, si puó scegliere e definire l'inclinazione del pannello: piú in alto è il foro, maggiore sarà l'inclinazione del pannello. per pannelli singoli come anche per sistemi a sandwich. materiale: ottone cromato o alluminio anodizzato. foro del pannello: Ø4mm.

DE thekeninfo, variables steck-schraubsystem. desk extravagant und variabel, ihre lösung für counterpräsentation. gewindestift durch das paneel stecken, mit body und kopf verschrauben. durch positionierung der lochbohrung bestimmen sie die neigung des aufstellers: je höher die bohrung, desto mehr neigung erhält das paneel. für einzelpaneel wie sandwich-systeme gleichermassen geeignet. material: messing veredelt oder eloxiertes aluminium. lochbohrung: Ø4mm.

EN sign support for counter, variable plug-screwsystem. desk is your choice when you look for a fancy counter sign support. put the allen screw through the panel, screw on body and head. with the position of the hole you adjust the inclination of the sign: the higher the hole the more the panel leans back. adapted for single signs as well as for sandwich-systems. material: plated brass or anodized aluminium. hole: Ø4mm



combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FDK0975CM SALE* 10pcs		
alluminio color argento | alu silber | silver aluminium	FDK0975AL 10pcs		
argento | silber | silver	FDK0975AR SALE* 10pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

table



IT informazioni da tavolo con stile. soluzione design pratica ed elegante per espositori da tavolo e da banco. appoggio stabile per segnaposto, cartellini di informazione, e cornici in vetro, legno, acrilico o metallo. il fissaggio avviene tramite la brugola nascosta sotto la base del supporto. materiale: ottone con cromatura.

DE thekeninfo mit stil. praktische und elegante designlösung für tisch- und thekenaufsteller. stabiler stand für schilder, tischkarten oder fotorahmen. befestigung erfolgt mit der auf der unterseite verdeckt liegenden madenschraube. material: messing veredelt.

EN stylish sign support for counter. convenient and elegant support for table and counter. signs, frames, or name cards stand firm with table support. suitable for all materials like glass, wood, acrylic or metal. the panels are fixed with the allen screw on the rear side. material: plated brass.

Brass 20

combinations

339 307

n° articolo | artikelnr. | product nr.		1box	pz/st/pc
cromo | chrom | chrome	FT1548CM 20pcs		
argento | silber | silver	FT1548AR 20pcs		
nero | schwarz | black	FT1548SZ SALE* 20pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

punto



Brass 5kg 10

IT supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. punto infatti si puó utilizzare a parete, a soffitto o da banco, offrendo svariate possibilità di applicazione: anche come base per segnaposto da tavolo. materiale: ottone con cromatura.

DE paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten: u.a. als counterschild. material: veredeltes messing.

EN panel support for wall/ceiling/floor. mount with punto signs and panels but also shelfs in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes: small shelfs or wall racks, ceiling and wall mounted for partition or for your name plate on desk and counter. material: plated brass.

combinations

339

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
cromo | chrom | chrome			1box	pz/st/pc
	FPT4020CM	10pcs		
argento | silber | silver				
	FPT4020AR	10pcs		

croco cube

IT croco cube. accattivanti cubetti con morsetti in 4 colori. materiale: morsetto nichelato, cubetto in materiale plastico. altezza: 120mm. cubetto: ogni lato 25mm. confezione: 16pz.

DE croco cube. peppige clips in vier farben. material: clip vernickelt, würfel kunststoff. höhe: 120mm. würfel: 25mm kantenlänge. packung: 16st.

EN croco cube. cool clips in four different colours. material: clip nickel-plated, cube synthetics. height: 120mm. cube: 25mm edge length. box: 16pcs.

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
verde | grün | green			1box	pz/st/pc
	CRCUBVE	16pcs		
bianco | weiss | white				
	CRCUBWE	16pcs		
blu | blau | blue				
	CRCUBBL	16pcs		
rosso | rot | red				
	CRCUBRS	16pcs		

croco cup



IT croco cup. morsetto a coccodrillo con ventosa, per applicazioni non permanenti su superfici lisce. materiale: morsetto nichelato, ventosa trasparente, Ø40mm. conf.: 40pz. croco rosett. morsetto a coccodrillo per il fissaggio su tutte le superfici con silicone, colla o biadesivo. materiale: morsetto nichelato, ROSETT ottone cromato Ø25mm. conf.: 40pz

DE croco cup. clip mit saugnapf, zur befestigung auf glatten oberflächen, abnehmbar. material: clip vernickelt, saugnapf transparent, Ø40mm. packg.: 40st. croco rosett. clip mit ROSETT zur befestigung mit silicon, doppel- oder sekundenkleber auf glatten und rauen flächen. material: clip vernickelt, ROSETT messing verchromt Ø25mm. packg.: 40st.

EN croco cup. clip with suction cup for smooth surfaces, removable. material: clip nickel-plated, suction cup transparent, Ø40mm. box.: 40pcs. croco rosett. clip with ROSETT, mount with silicon, adhesive tape or superglue on all surfaces. material: clip nickel-plated, ROSETT chrome-plated brass Ø25mm. box.: 40pcs.

n° articolo | artikelnr. | product nr.				
croco cup			1box	pz/st/pc
1	CRVENT40 SALE*	40pcs		
croco rosett				
2	CRROS25 SALE*	40pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO

aven

IT ventose trasparenti ø40mm con pinza croco, filetto interno M4 o vite da M4 e dado esagonale.

DE transparente saugnäpfe ø40mm mit crocoklemme, mit M4 gewinde oder M4 gewindestift und mutter

EN transparent suction cups ø40mm, with croco clip, M4 thread or M4 threaded pin and hex nut.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			1box	pz/st/pc
1	AVENCR	10pcs		
2	AVENFI	10pcs		
3	AVEN4010	10pcs		

antenna



IT antenna con morsetto a coccodrillo. regolabili in altezza grazie ai bracci telescopici, disponibili in 4 formati, tutti dotati di un robusto morsetto a coccodrillo. in combinazione con le basi per antenne per l'esposizione di prezzi o informazioni, in vetrina, come segnaposto o porta-messaggi. ideali anche per la presentazione di oggetti piccoli e leggeri. materiali: ottone cromato, morsetto nichelato. confezione: 5pz.

DE antenna clip. stufenlos höhenverstellbare teleskop-antenne in vier grössen mit extra starker krokodilklemme. zusammen mit antenna basis für die preisauszeichnung, zur schaufenstergestaltung, als tischaufsteller oder infohalter. auch für die präsentation kleiner, leichter objekte geeignet. material: messing verchromt, clip vernickelt. packung: 5st.

EN antenna clip. infinitely adjustable for height in four sizes with very strong alligator crimp. in combination with antenna base for price tags, decoration of the shop window, as table display or information support. even suitable for the presentation of small and lightweight objects. material: chrome-plated brass, crimp nickel-plated. box: 5pcs.

	1	2	3	4
FAB2025 20x25mm	●	●		
FAB2525 25x25mm	●	●		
FAB4020 40x20mm	●	●	●	●
FAB5010 50x10mm	●	●	●	●



n° articolo | artikelnr. | product nr.		antenna	1box	pz/st/pc
1	FA50150	50-150+40mm, 5pcs		
2	FA90350	90-350+40mm, 5pcs		
3	FA165830	165-830+50mm, 5pcs		
4	FA2351200	235-1200+50mm, 5pcs		

arco

IT arco per antenna. connettore 180° con bussola per antenna. semplicemente avvitare. materiale: acciaio inox, bussola ottone nichelato, con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

DE antennenbogen. 180° verbinder mit gewindehülse für antennen. einfach anschrauben. material: edelstahl, hülse messing vernickelt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

EN antenna arc. connector for 180° turn of antenna. simply screw on. material: stainless steel, huls brass nickel-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.

n° articolo | artikelnr. | product nr.			1box	pz/st/pc
FARC180	SALE*	5pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

antenna base

IT basi per antenne: a semicerchio, piatta, conica o a punta. in combinazione con le antenne. materiale: ottone cromato con filettatura per il sostegno delle antenne. confezione: 5pz.

DE antenna basis: halbrund, flach, konisch oder als steckfuss. material: messing verchromt, mit gewinde für antenna clip. packung: 5st.

EN antenna base: hernisphere, flat, conic or as a stick. material: brass chrome-plated, with thread for antenna clip. box: 5pcs.



n° articolo | artikelnr. | product nr.				1box	pz/st/pc
1	FAB2025	SALE*	20x25mm, 5pcs		
2	FAB2525	SALE*	25x25mm, 5pcs		
3	FAB4020		40x20mm, 5pcs		
4	FAB5010		50x10mm, 5pcs		

* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

FISSO
connector

IT sistema modulare per vetrine ad incastro. realizzate la vostra personalissima vetrina con pannelli da 5mm ed i fissaggi angolari connector in policarbonato color vetro. a seconda della forma e delle dimensioni della vostra applicazione, ordinate i singoli pezzi che vi servono. gli esempi qui riproposti vi aiutano nella scelta del fissaggio giusto. ideale per negozi, showroom, musei, vetrine e anche per l'arredamento di casa.

DE schlagfeste eckverbinder aus glasgrünem polycarbonat für cuben nach dem baukasten-system. gestalten sie ihre persönliche vitrine mit connector eckhaltern und 5mm-paneelen. die beispielskizzen helfen Ihnen bei der richtigen auswahl der entsprechenden eckverbinder. eine tolle sache für shop, showroom, museum, schaufenster und homebereich.

EN shock-resistant panel-connector made of glassgreen polycarbonate for modular cube systems. create your personal vitrine with 5mm-panels and connectors. the drawings with examples help you choosing the right parts. it's a peach for shop, showroom, museum, shop window and home as well.









H

shelf 330x330x5mm





n° articolo | artikelnr. | product nr.			pz/st/pc
A	FCONA	1pc	
B	FCONB	1pc	
C	CONC	1pc	
D	FCOND	1pc	
E	FCONE	1pc	
F	FCONF	1pc	
G	FCONG	1pc	
H	FCON330PL	shelf, transparent acrylic, 330x330x5mm	

artrail

IT l'arte della presentazione. fly rail in combinazione con point, perla e hook, è ideale non solo per gallerie e per musei, ma puó diventare un ottimo strumento anche per arredatori d'interni, decoratori e per allestitori di fiere e negozi. veloce da montare, facile e comodo da cambiare e posizionare. utilizzate piú HOOK per presentare oggetti uno sotto l'altro. un consiglio: grazie a fly lot è possibile creare un elegante sistema in tensione. ordine: scegliete liberamente i componenti singoli in base alle esigenze del vostro allestimento.

DE die kunst der präsentation. fly rail kombiniert mit point, perla und hook, ideal nicht nur für galerien und museen, sondern auch für inneneinrichter, dekorateure, messe- und ladenbauer. schnell montiert, austausch wie positionierung jederzeit einfach und bequem. mit HOOK oben und unten: mehrere objekte übereinander kein problem. unser tip: mit fly lot ein elegantes spannsystem. bestellung: ganz flexibel wählen Sie je nach grösse Ihrer anwendung die menge der einzelnen komponenten.

EN the art of presentation. fly rail in combination with point, perla and hook, ideal not only for galleries and museums, but also for decorators, shop fitters and booth builders. quickly mounted, exchange and positioning is quick and easy anytime. put hook on top and below: one object upon the other is no problem. our special. the straight tip: use FLY LOT and create an elegant suspended system. order: choose freely according to your application the quantity of the single components.



n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	ARTRAIL	alluminio | aluminium | aluminium			pz/st/pc
		YRAIL20402000	2mm		
2	POINT	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs		pz/st/pc
		FPO1512CM			
3	PERLA	cromo | chrom | chrome	1box 40pcs		pz/st/pc
		FPE10CM			
4	HOOK	cromo | chrom | chrome	1box 20pcs		pz/st/pc
		FHM1040CM			
5		inox | stahl | steel	1box	1m	
		AFIL05	Ø1,7mm, 5m		
		AFIL25	Ø1,7mm, 25m		
		ABOB500	Ø1,7mm, 500m		
		inox | edelstahl | stainless steel	1box	1m	
		AFILIX05	Ø1,2mm, 5m		
		AFILIX25	Ø1,2mm, 25m		
		AFILIX500	Ø1,2mm, 500m		

combinations

segnaletica e informazione
beschilderung und information
signage and information

segnaletica e informazione

IT porta-informazioni per tutti i gusti: in acrilico, in vetro, cartacei, arrotondati o squadrati, con o senza fori, da personalizzare o dove inserire direttamente le informazioni, set completi con distanziali, in tutti i formati piú comuni.

beschilderung und information

DE informationsträger in allen variationen: acryl, glas oder papier, gerundet oder rechteckig, mit und ohne löcher, für einschub oder beschriftung, komplette sets mit wandhalter, in allen gängigen grössen.

signage and information

EN information carriers of all kinds: acrylic, glass or paper, rounded or square, with and without holes, with insert for information or for labeling, complete sets with spacers and signs, in all common sizes.

pixquick 350

pixquick silver 351

glass & steel 352

set infoquick 353

linfor 354

clamper 355


lux board 356

clipper 357

magnedoor 358

mago magnedoor 359

lumo 360

cartbox 361

vetrina top 362

vetrina 363

fireman 364

minitotem 365

pylo 366

pylo poster 367

ipoint media 368

ipoint 369

maxipack 370-371



pixquick®

design patent

MADE IN EU design by KD



per aprire pixquick sganciare o rimuovere il pannello frontale

zum öffnen frontpaneel aufklappen oder abnehmen

to open: expand or remove front panel



girate pixquick per cambiare facilmente formato da orizzontale a verticale e viceversa

im handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen

just rotate for vertical or horizontal position



possibilitá di diversi gradi di inclinazione cambiando la posizione del supporto da tavolo

verschiedene neigungen möglich durch verstellen der stütze

different inclinations by changing the support



IT pixquick é ideale come espositore da banco o da parete, é a prova di polvere e non ha cornici laterali che impediscano la corretta visione dell'informazione. ideale soprattutto proprio per quelle informazioni che debbano essere cambiate frequentemente. pixquick si puó aprire da entrambi i lati, semplicemente spostando il pannello frontale o togliendolo completamente: basta una leggera pressione sugli angoli. policarbonato di alta qualitá ed un processo produttivo moderno e tecnologico garantiscono al prodotto design, durata di vita notevole, uniformitá delle dimensioni ed un aspetto decisamente gradevole.

DE pixquick als funktioneller thekenaufsteller oder als wanddisplay präsentiert optimal auch häufig zu wechselnde info, rahmenlos und staubgeschützt. zum öffnen kann das frontpaneel nach beiden seiten aufgeklappt oder komplett abgenommen werden. ein einfacher druck auf die ecken genügt. hochwertiges polycarbonat und produktionsverfahren nach dem letzten stand der technik garantieren ein langlebiges designprodukt mit masstreue und perfekter optik.

EN pixquick is a perfectly functional frameless and dust proof counter or wall display, ideal for information that has to be changed frequently. the front panel can be opened in either direction or removed completely by simply pushing the corners. high grade polycarbonate and a state-of-the-art production process guarantees a long-lasting design product with constant size and a perfect look.

pixquick

Sy 10

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	PQA6 *	pixquick A6, 1pc	
2	PQA6L *	pixquick A6L, 1pc	
3	PQA5	pixquick A5 incl. support, 1pc	
4	PQA4	pixquick A4 incl. support, 1pc	
5	PQSA6PL	support for A6 and A6 large, 1pc	

* ordinare supporto PQSA6PL a parte | stütze PQSA6PL extra bestellen | order support PQSA6PL extra



design patent

pixquick® silver

MADE IN EU design by KD

IT pixquick, dal brillante design, apre nuovi scenari nell'ambito delle tecniche di presentazione ed esposizione. il pannello frontale puó venir solo aperto oppure staccato completamente, garantendo cosí un cambio delle informazioni pratico e veloce. la chiusura di sicurezza è adatta anche per le persone mancine. grazie alla particolaritá del design, le vostre presentazioni saranno a prova di polvere e senza cornici laterali che impediscano la corretta visione del messaggio. il policarbonato infrangibile e resistente ai raggi uv rende pixquick robusto e durevole, mentre la stampa ad iniezione garantisce l'uniformitá delle dimensioni ed un'alta qualitá del prodotto. particolarmente elegante, pixquick silver ha il retro verniciato di color argento metalizzato. come pixquick, anche pixquick silver é disponibile nei formati piú comuni per il montaggio a parete.

DE pixquick mit seinem cleveren design eröffnet der präsentationstechnik neue dimensionen. das frontpaneel wird aufgeklappt oder ganz abgenommen und garantiert ebenso schnellen wie einfachen infoaustausch. der sicherheitsverschluss ist für links- und rechtshänder gleichermassen geeignet. das besondere design präsentiert rahmenlos und staubgeschützt. schlagfestes und uv-beständiges polycarbonat macht pixquick langlebig und robust. masstreue und höchste produktqualität sichert das spritzguss-verfahren. besonders elegant ist pixquick silver mit seiner silbermetallic lackierten rückseite. erhältlich ist pixquick silver in den gängigsten formaten für die wandmontage.

EN pixquick's smart design opens new dimensions to presentation techniques. the removable hinged front panel guarantees quick and easy information exchange. the locking mechanism is suitable to both left and right-handed people. its special design presents frameless and dust proof information. shock and uv resistant polycarbonate renders pixquick long-lasting and robust. die casting ensures consistency of size and the highest product quality. pixquick silver is especially elegant with its metallic silver coated rear part. pixquick silver is available in most common sizes for wall mounting.



possibilitá di diversi gradi di inclinazione cambiando la posizione del supporto da tavolo

verschiedene neigungen möglich durch verstellen der stütze

different inclinations by changing the support

pixquick silver

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	PQARA6	pixquick silver A6, 1pc	
2	PQARA6L	pixquick silver A6L, 1pc	
3	PQARA5	pixquick silver A5, 1pc	
4	PQARA4	pixquick silver A4, 1pc	



infoglass & steel 15

MADE IN EU design by KD

A7 (80x150mm): SETIGA7 1 set



A6 (135x150mm): SETIGA6 1 set



150x150: SETIG150 1 set



A4 (337x215mm): SETIGA4 1 set

A3 (460x300mm): SETIGA3 1 set

IT elegante sistema a sandwich in vetro e acciaio inox. il raffinato set per segnaletica di informazione e direzione. due lastre di infoglas nei 5 formati piú comuni, complete rispettivamente di 2 o 4 distanziali steel 15 con anellini di protezione e materiale per il montaggio. fissaggio su vetro? nessun problema grazie a fisso rosett. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata, vetro di sicurezza temperato, 4 mm, angoli sfaccettati a 45°. distanza dalla parete: 15mm.

DE edles edelstahl-glas-sandwichsystem. das hochwertige set für information, orientierung und beschil-derung. zwei infogläser in fünf gängigen grössen komplett mit zwei bzw. vier steel15 haltern, glasschutzringen und montage-material. befestigung auf glas? mit fisso rosett kein problem. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: halter: edelstahl AISI304, facettenschliff. glas:temperiertes sicherheitsglas, 4mm, kanten mit 45°-facetten-schliff. wandabstand: 15mm.

EN noble sandwich-system in stainless steel and glass. the high-class set for information, orientation and signage. two infoglass in five common sizes completely with two resp. four steel15 spacers, glass protecting rings, screws and dowels. fastening on glass? no problem with fisso rosett. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: spacer: stainless steel AISI304, facetted surface. glass: tempered glass, 4mm, edges grinded 45°. wall distance: 15mm.





SETIQA4AR



set infoquick & midi

MADE IN EU design by KD

IT set completo a tasca per un cambio di informazioni facile e veloce. cambiare informazioni in ogni momento, senza utensili e velocemente? nessun problema grazie alla tasca infoquick. il set si compone di una tasca in plex nei 4 formati piú comuni e di 2 o 4 distanziali midi in argento satinato o cromo lucido e di materiale per il montaggio. fissaggio: sistema di fissaggio con chiusura laterale di sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: distanziale in ottone con cromatura della superficie in color argento o cromo; pannello in acrilico trasparente piegato a tasca. distanza dalla parete: 21mm.

DE komplettset mit einschub: infowechsel schnell und bequem. info-austausch jederzeit ohne werkzeug, schnell und unkompliziert? mit der einschubtasche von infoquick kein problem. das infoset erhalten Sie in vier grössen komplett mit 2 oder 4 haltern fisso midi in silber oder chrom und montagematerial. befestigung: stecksystem mit arretierung, manipulationssicher. material: halter: messing oberflächenveredelt in silber und chrom. infoquick: acrylglas transparent, gebogen mit einschub. wandabstand: 21mm.

EN infoset with slide-in pocket: exchange quick and easy. information exchange anytime without any tools, fast and easy? that's no problem with the slide-in pocket of infoquick. the infoset comes in four sizes, completely with 2 or 4 fisso midi spacers, silver or chrome including screws and dowels. mounting: plug-interlocksystem, tamper-proof. material: spacers: brass, silver- or chrome-plated. wall distance: 21mm.



argento/silber/silver
A7 (80x150mm): SETIQA7AR 1set
cromo/chrom/chrome
A7 (80x150mm): SETIQA7CM 1set



argento/silber/silver
A6 (135x150mm): SETIQA6AR 1set
cromo/chrom/chrome
A6 (135x150mm): SETIQA6CM 1set



argento/silber/silver
A5 (210x148): SETIQA5AR 1set
cromo/chrom/chrome
A5 (210x148): SETIQA5CM 1set



argento/silber/silver
A4 (337x215mm): SETIQA4AR 1set
cromo/chrom/chrome
A4 (337x215mm): SETIQA4CM 1set

292 combinations

linfor

MADE IN EU design by KD

IT leggero di aspetto e di peso, linfor è la soluzione più conveniente e veloce per l'esposizione di fogli singoli, in particolare per applicazioni su superfici lisce. materiale plastico stampato ad iniezione, foglio protettivo flessibile e biadesivo trasparente : per una garanzia di tenuta, uniformità delle dimensioni ed un cambio veloce delle informazioni. linfor è disponibile nei formati DIN più comuni.

DE schlank in optik und gewicht ist linfor die günstige und schnelle einzelblatt präsentation v.a. für montage auf glatten oberflächen. kunststoff-spritzguss mit flexibler cover-folie und transparentem doppelkleber garantieren masstreue und unkompliziertes auswechseln. erhältlich ist linfor in den gängigen DIN formaten.

EN lean design and light weight characterize linfor, the perfect low budget information presenter. it is best for mounting on smooth surface like glass. plastic die-cast with flexible cover sheet and transparent double adhesive tape guarantee accurate dimensions and easy exchange. linfor is available in the most common DIN formats.

linfor

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	LINFORA8TR	linfor A8 transparent, 1pc	
2	LINFORA7TR	linfor A7 transparent, 1pc	
3	LINFORA6TR	linfor A6 transparent, 1pc	
4	LINFORA5TR	linfor A5 transparent, 1pc	
5	LINFORA4TR	linfor A4 transparent, 1pc	
6	LINFORA3TR	linfor A3 transparent, 1pc	

start march 2010



clamper

MADE IN EU design by KD

IT elegante sistema ad incastro per pannelli privi di fori. pannelli di spessore diverso potranno essere assicurati senza bisogno di fori. clamper puó essere usato in diverse lunghezze, mono o bifacciale, per sistemi a sandwich o per singoli pannelli. abbiamo selezionato per voi pannelli di vetro temperato nei formati piú comuni.

DE elegantes klemmsystem für paneele ohne bohrung. paneele diverser stärken werden ohne bohrung sicher befestigt. clamper kann ein- oder zweiseitig, im sandwichsystem oder mit einzelpaneelen verwenden. temperierte gläser gängiger grössen haben wir für sie zusammengestellt.

EN elegant clamp system for panels without holes. panels of different thicknesses are safely fastened without holes. you can use clamper in different lengths, on one or two sides, as sandwich system or with single panels. we provide you also with tempered glass panels in the most common sizes.

clamper

n° articolo | artikelnr. | product nr.		profile	
1	FCL60	clamper 60mm,1pc	
2	FCL100	clamper 100mm,1pc	
3	FCL200	clamper 200mm,1pc	
4	FCL300	clamper 300mm,1pc	
5	FCL400	clamper 400mm,1pc	
6	FCL600	clamper 600mm,1pc	
7	FCL900	clamper 900mm,1pc	
8	FCL2000	clamper 2000mm,1pc	
		tempered glass	
9	FCL150150VE	glass 150x150mm,1pc	
10	FCL150300VE	glass 150x300mm,1pc	
11	FCL300450VE	glass 300x450mm,1pc	
12	FCL450600VE	glass 450x600mm,1pc	







1
lux board 300x450mm

luxboard

MADE IN EU design by KD



IT nobile: lavagna in vetro. pannello di vetro temperato 6mm di spessore, retro serigrafato in bianco, fissaggio con fisso clamper in alluminio anodizzato color argento. potete attaccare i vostri messaggi su luxboard oppure scrivere direttamente sulla lavagna con pennarelli cancellabili a secco. un vero e proprio articolo di design per un'atmosfera ricercata in una lobby, in un club, in negozio, in ufficio o anche a casa.

DE edel: wandtafel aus glas. temperiertes 6mm starkes glas-paneel, rückseitig weisser siebdruck, befestigung mit fisso clamper aus silber eloxiertem aluminium. luxboard kann beklebt oder mit trocken abwischbaren stiften beschriftet werden. ein echtes designerstück für cooles ambiente in lobby, bar, lounge, club, shop-, office- oder homebereich.

EN noble: whiteboard in glass. tempered 6mm strong glass panel, rear side with white silkscreen print, mounting with fisso clampler made of silver anodized aluminium. on luxboard you can paste your messages or write them with non permanent whiteboard markers. a real designer's item for cool ambience in the lobby, bar, lounge, club, shop, office or at home.

luxboard

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	LXB300450	luxboard 300x450mm, 1pc	
2	LXB600450	luxboard 450x600mm, 1pc	
3	LXB900600	luxboard 600x900mm, 1pc	




clipper

MADE IN EU controlled by KD

IT cornici velocemente intercambiabili per sistemi a parete, su cavo o su astine. per poster, manifesti, immagini, foto o per qualsiasi altro tipo di informazione. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo trasparente resistente ai raggi UV e antiriflesso. dotate di fori, per montaggio a parete, su cavi di acciaio o astine in modo semplice ed efficace. disponibili nei formati piú comuni.

DE schnellwechsel-rahmen für wand, seilspann- und stangensysteme. für poster, werbeplakate, bilder, fotos oder andere infos. silber eloxiertes aluminium, stabile kunststoffrückwand, plakatabdeckung aus uv-beständiger und reflektionsmindernder schutzfolie. mit lochbohrungen für einfache wandmontage, befestigung auf stahlseil oder stangensystem. in allen gängigen formaten.

EN quick exchange frame for wall, supension systems on cable or bars. for posters, pictures, fotos, prints, ads or other information. silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of uv-resistant and non-reflecting lamination sheet. with holes for easy mounting on walls, cables or bars. available in the most common sizes.



clipper A1

clipper

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	YCLA4	clipper A4, 1pc	
2	YCLA3	clipper A3, 1pc	
3	YCLA1	clipper A1, 1pc	
4	YCL700500	clipper 700x500mm, 1pc	
5	YCL1000700	clipper 700x1000mm, 1pc	

259 | 260 | 213 | 213 combinations

magnedoor®

MADE IN EU design by KD

IT cornici velocemente intercambiabili con chiusura magnetica. alluminio anodizzato, robusto retro in materiale plastico, foglio protettivo in policarbonato flessibile, con bordi stampati di color grigio-argento. un robusto listello magnetico fissa il foglio protettivo. cambiare informazioni é quindi facile e veloce, adatto a montaggio orizzontale e verticale.

DE schnellwechselrahmen mit magnetverschluss. silber eloxierte aluminiumrahmenprofile, stabile kunststoffrückwand. plakatabdeckung aus flexibler polycarbonat-folie, am rand mit silbergrauem siebdruck. eine starke magnetleiste hält die flexible folie sicher fest. info-wechsel schnell und einfach, für horizontale oder vertikale montage.

EN quick exchange frame with magnet. silver anodized aluminium frame, stable synthetic back, front protection made of flexible polycarbonate foil, with silver grey silkscreen print border. a strong magnetic strip holds the flexible foil firmly. information exchange is quick and easy, for mounting horizontally and vertically.





magnedoor

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	MADA4	magnedoor A4, 1pc	
2	MADA3	magnedoor A3, 1pc	
3	MADA1	magnedoor A1, 1pc	
4	MAD700500	magnedoor 700x500mm, 1pc	
5	MAD1000700	magnedoor 1000x700mm,1pc	
6	MAD14001000	magnedoor 1400x1000mm,1pc	

2

mago magnedoor 542x742mm

mago magnedoor

MADE IN EU design by KD



MAGO2A4V

MAGO4A4V

MAGO6A4V

cornice in alluminio anodizzato con protettivo in policarbonato flessibile e chiusura magnetica, retro-pannello magnetico e scrivibile.

silber eloxierter aluminium profil-rahmen mit magnetverschluss, flexible polycarbonat-folie, rück-wand magnetisch und beschreibbar

silver anodised aluminium frame with magnetic lock, flexible polycarbonate cover, rear panel magnetic and writabel

IT con mago il sistema magnedoor si trasforma in una vera e propria bacheca da parete con foglio protettivo in policarbonato flessibile e chiusura magnetica per proteggere le vostre informazioni, tra le altre cose, contro l' acqua e l' umidità; mago é quindi anche adatto ad per ambienti esterni protetti. il retro-pannello è magnetico e scrivibile.

DE das magnedoor system als schaukasten mago mit flexibler polycarbonat-folie und magnetverschluss schützt ihre info vor spritzwasser und feuchtigkeit und ist daher durchaus für geschützte aussenbereiche geeignet. die rückwand ist magnetisch und kann wie ein whiteboard mit abwischbaren stiften beschrieben werden.

EN the magnedoor system as a wall cabinet mago with a protective sheet in flexible polycarbonate and a magnetic closing system protects your information from drops of water and humidity. therefore it is also adapt for sheltered outdoor areas. the rear panel is magnetic and is writable like a whiteboard with non permanent markers.

mago magnedoor

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	MAGO2A4V	mago magnedoor 542x392mm V, 1pc	
2	MAGO4A4V	mago magnedoor 542x742mm V, 1pc	
3	MAGO6A4V	mago magnedoor 742x742mm V, 1pc	



lumo

MADE IN EU design by KD

cornice: alluminio anodizzato color argento, angoli in zamac color argento

rahmen: silber eloxiertes aluminium, versilberte eckverbinder aus metalldruckguss

frame: silver anodised aluminium profile, corner connectors made of zamac in silver

IT lumo è il pannello illuminato da parete di prima classe. il pannello in acrilico di 8 mm al contrario dei pannelli serigrafati é inciso e questo garantisce una regolare ed uniforme illuminazione anche nei formati piú grandi. i led che utilizziamo per lumo sono di alta qualità e garantiscono una lunga durata d' impiego. il foglio protettivo flessibile in policarbonato è resistente ai raggi uv e grazie al sistema di chiusura magnetica puó essere sollevato in parte o completamente, rendendo cosí il cambio del manifesto rapido e semplice. il bordo laterale di 30mm serigrafato di colore nero é discreto e nel contempo elegante.

DE lumo für die wandmontage ist ein extra flaches leuchtpaneel der sonderklasse. das 8mm starke acryl ist graviert und somit garantiert es im gegensatz zum siebdruck die gleichmässige und vollständige ausleuchtung der gesamten fläche. die hochwertigen LED haben eine sehr lange lebensdauer. die transparente und flexible folie aus polycarbonat ist uv-beständig. durch den magnetverschluss ist sie teilweise oder auch komplett abnehmbar und der austausch der information ist damit jederzeit schnell und unkompliziert möglich. das schwarze siebdruck passepartout ist mit geringen 30mm sehr dezent gehalten.

EN lumo for wall mounting is a special flat high quality light panel. the 8mm thick acrylic is etched and guarantees, unlike screen printed glass, a perfect and uniform illumination of the whole panel. the high-grade LED have a very long lifetime. the transparent and flexible cover sheet in polycarbonate is uv-resistant. thanks to the magnetic closing, the cover sheet can be removed partly or even completely, making the exchange of the poster quick and easy anytime. the black serigraph edges are very discreet at only 30mm.

ELECTRONIC

lumo

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	LUMOA4	lumo A4, 1pc	
2	LUMOA3	lumo A3, 1pc	
3	LUMOA1	lumo A1, 1pc	
4	LUMO700500	lumo 700x500mm, 1pc	
5	LUMO1000700	lumo 1000x700mm, 1pc	

start march 2010

altre misure a richiesta | weitere grössen auf anfrage | other sizes on demand

4
display cabinet 969x775

cartbox

MADE IN EU controlled by KD

IT cassetta espositiva e per deposito chiavi. alluminio anodizzato color argento, pannello in acciaio laminato bianco, piastra in plastica, chiusura a cilindro con 2 chiavi e materiale per il montaggio inclusi. lavagna scrivibile con pennarelli non indelebili, adatta per magneti. numerazione e ganci per 45 chiavi.

DE schau- und schlüsselkasten. silber eloxiertes aluminium, weissbeschichtete stahlwand, kunststoffscheibe, zylinderschloss mit 2 schlüsseln und montagematerial inklusive. mit nicht permanenten whiteboard markern beschreibbar, für magnete geeignet. schlüsselkasten mit nummerierung und haken für 45 schlüssel.

EN display and key cabinet. silver anodized aluminium frame, white coated steel panel, plastic window, cylinder lock with 2 keys and mounting material inclusive. writeable panel for non permanent markers, suitable for magnets. key cabinet with numbering and hooks for up to 45 keys.

5
key cabinet

cartbox

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
		display cabinet	
1	**CB2A4**	display cabinet 355x555,1pc	
2	**CB4A4V**	display cabinet 662x555,1pc	
3	**CB6A4**	display cabinet 662x775,1pc	
4	**CB9A4V**	display cabinet 969x775, 1pc	
		key cabinet	
5	**CB45**	key cabinet, 45 keys, 550x496,1pc	

vetrina top

MADE IN EU controlled by KD

lampade alogene a basso voltaggio orientabili

verstellbare niedervolt halogen leuchten

adustable halogen spot lamps

antina protetta con serratura

flügeltüre mit schloss gesichert

doors equipped with lock



IT vetrinetta illuminata rifinita al top: tutti i ripiani sono regolabili sia in altezza che per inclinazione. i 2 spot alogeni illuminano perfettamente gli oggetti esposti su ogni ripiano. il vetro temperato e il fondo a specchio forniscono luminosa trasparenza e un tocco di eleganza in più. il pannello di copertura e quello di fondo sono in rovere schiarito.

DE vitrine in topausführung mit beleuchtung: alle fachböden können sowohl in höhe wie auch neigung individuell eingestellt werden. 2 halogen-spots je ablage leuchten jedes objekt optimal aus. temperiertes glas und bodenspiegel garantieren transparente optik und elegantes flair. boden- und deckenplatte aus mdf mit eiche gebleicht laminat.

EN high quality glass display case with lighting: all shelves can be regulated in height or inclined individually. 2 halogen spot lights per shelf illuminate perfectly all objects on display. tempered glass and the mirror on the bottom guarantee a transparent look and elegant flair. top and bottom panel made of mdf with white oak laminate.

80 ELECTRONIC

vetrina top

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	VTT6444RSB *)	vetrina top,1pc	

*) prezzi ex works, merce voluminosa, condizioni di trasporto speciali

*) preis ab werk, sperrgut, gesonderte transportkonditionen

*) prices ex works, over-size good, packing and transport extra

2
vetrina big

1
vetrina small

vetrina

MADE IN EU controlled by KD

protetta da apposita serratura

mit türschloss gegen unbefugtes öffnen gesichert

no unauthorized access thanks to the integrated locks

montata su rotelle per una maggiore mobilità

rollen für flexiblen einsatz

mobil thanks to the wheels

IT vetrinetta rettangolare con illuminazione interna realizzata con vetro temperato, MDF verniciato argento, robuste rotelle e 4 ripiani: ideale per presentazioni in showroom, negozi o uffici, ma anche per fiere ed altri eventi in cui esporre oggetti in una cornice particolarmente avvincente.

DE rechteckige vitrine mit deckenleuchten: temperiertes glas, silberlackiertes MDF und stabile rollen zeichnen diese vitrinen aus. 4 fachböden zur präsentation in showroom, shop und office. auch auf messen und anderen events oder ausstellungen ein besonderer rahmen für ihre präsentation.

EN square glass case with ceiling lighting: tempered glass, silver laminated mdf and stable wheels characterize these show cases. 4 shelves for presentation in showrooms, shops and offices. also for fairs, events and other exhibitions, a unique display for your presentation.



vetrina

n° articolo | artikelnr. | product nr.	VTR6040AR	VTR8040AR	ELECTRONIC
	75	83	
1 VTR6040AR *)	vetrina small 1pc		
2 VTR8040AR *)	vetrina big 1pc		

FISSO

fireman

MADE IN EU controlled by KD



	FRM1800
	FRM2000

base in acciaio verniciato a polvere con copertura in alluminio anodizzato color argento, insegna bifacciale riportante il simbolo prescritto

stahlbasis silber pulverbeschichtet, silber eloxiertes aluminium mit doppelseitigem sicherheitssymbol

steel base silver powder coated, silver anodized aluminium with double side security symbols

IT fireman é il segnalatore autoportante per estintori ideale per rendere evidente la posizione degli estintori in maniera mobile e flessibile; oppure laddove non sia possibile allestire un tipo di segnaletica "fissa" come per esempio in ambienti vincolati alla tutela dei monumenti, nelle gallerie, nei musei o per eventi itineranti di ogni tipo. sará sufficiente posizionare l'espositore fireman e appoggiare l'estintore sulla base. in caso di emergenza l'estintore é facilmente identificabile e sempre pronto al'uso.

DE fireman der frei stehende anzeiger ist genau das richtige, wenn sie löschgeräte mobil und flexibel einsetzen oder wo eine fixe sicherheitsbeschilderung nicht gewünscht ist wie z.b. in denkmalgeschützten gebäuden, in galerien und museen oder bei events aller art. einfach die mobile beschilderung fireman aufstellen und den löscher auf die basis stellen. im ernstfall ist der löscher gut zu identifizieren und schnell bei der hand.

EN fireman, the free standing indicator for fire extinguishers, is perfect when you need highlight the position of extinguishers in a mobile and flexible way. as well you can use fireman for places where a fixed mounted signage is undesired like heritage-protected buildings, galleries, museums or events of any kind. simply position the mobile signage fireman and put the extinguisher on the base. in case of emergency the extinguisher is easily located and quickly at hand.





fireman

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	FRM1800	fireman 1800mm, 1pc	
2	FRM2000	fireman 2000mm, 1pc	

minitotem

MADE IN EU controlled by KD

	MIT1400210
	MIT1800210
	MIT1400148
	MIT1800148
	MIT1400300
	MIT1800300

base ferro con copertura in alluminio, alluminio anodizzato color argento

eisenbasis mit alu-abdeckung, silber eloxiertes aluminium

iron base with aluminium cover, silver anodized aluminium

IT espositore autoportante bifacciale in alluminio anodizzato argento, base in ferro verniciato con copertura in alluminio. è possibile inserire informazioni stampate a tutta superficie e garantirne la tenuta per mezzo del foglio protettivo trasparente removibile. stampa esclusa.

DE freistehende doppelseitige infosäule aus silber eloxiertem aluminiumprofil, bodenplatte aus schwarz-lackiertem eisen mit aluminium abdeckung. bedruckte info kann über die gesamte länge eingelegt und mit der flexiblen folienabdeckung fixiert werden. banner nicht im lieferumfang enthalten.

EN free standing double sided display in silver coloured aluminium, base in black coated iron with an aluminium covering. it is possible to insert printed information on the whole of the totem and hold it there with the removable transparent protective cover. banner excluded for printing costs and options, consult your printer.

minitotem

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1		MIT1400210	minitotem 1400x210mm, 1pc
2		MIT1800210	minitotem 1800x210mm, 1pc
3		MIT1400148	minitotem 1400x148mm, 1pc
4		MIT1800148	minitotem 1800x148mm, 1pc
5		MIT1400300	minitotem 1400x300mm, 1pc
6		MIT1800300	minitotem 1800x300mm, 1pc



FISSO

pylo

MADE IN EU design by KD

other possible combinations



IT totem pylo per interni ed esterni con base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento; i pannelli portainformazioni offrono una comoda e versatile superficie per stampe dirette, scrivibili o a plotter; il pylo é disponibile in tre differenti larghezze, ideale come sistema autoportante oppure abbinato agli elementi modulari del sistema soistes. i fori nella base permettono, se necessario, un sicuro ancoraggio al suolo.

DE totem pylo für den innen- wie aussenbereich. silber pulverlackbeschichtete metallbasis, silber eloxierte aluminium-profile und -paneel zum bedrucken, bekleben und beschriften. erhältlich in drei verschiedenen breiten. optimal als freistehendes display oder in kombination mit dem modularen einrichtungssystem soistes. mit den lochbohrungen in der basis kann pylon bei bedarf sicher im boden verankert werden.

EN totem pylo for in- and outdoor. silver powder coated metal base, silver anodized aluminium extrusions and panels for print or laminate. available in three different widths. perfect as a freestanding display as well as in combination with our modular display system soistes. thanks to the holes in the base the pylo can be safely anchored in the ground if necessary.



SOPY1900400

SOPY1900600

SOPY1900800

alluminio anodizzato color argento, base verniciata a polvere color argento

silber eloxiertes aluminium, silber pulverbeschichtete metallbasis

silver anodized aluminium, powder coated metal base

pylo

n° articolo | artikelnr. | product nr.			
1	SOPY1900400	pylo 1905x400mm, 1pc	
2	SOPY1900600	pylo 1905x600mm, 1pc	
3	SOPY1900800	pylo 1905x800mm, 1pc	



facile e rapida apertura della custodia protettiva grazie al suo razionale design

schnelles und unkompliziertes öffnen und schliessen der cover folie dank cleverem design

quick and easy opening and closing of the cover sheet thanks to our clever design.



pylo poster

MADE IN EU design by KD

IT pylo poster è il totem autoportante per la presentazione di informazioni facilmente sostituibili grazie alle tasche portaposter disponibili in tre diverse misure e munite di protezione trasparente flessibile in policarbonato resistente ai raggi ultravioletti.

DE freistehendes totem pylo poster für flexible informationpräsentation: mit beidseitigen postertaschen erhältlich für drei gängige plakatgrössen. ausführung wie pylo mit flexibler cover-folie aus uv-beständigem polycarbonat.

EN freestanding totem pylo poster for flexible information presentations: with poster pockets on both sides in the most common poster sizes. design and materials like pylo plus a flexible cover sheet made of uv-resistant polycarbonate.



SO19PP700500

SO19PPA1

SO19PP1000700

profilo in alluminio anodizzato color argento, pannello in alluminio argentato con pellicola di policarbonato resistente ai raggi UV, base metallica verniciata color argento

silber eloxiertes aluminium profil, silber aluminium verbund paneel, uv-beständige PC folie, silber lackierte metallbasis

silver anodized aluminium extrusion, silver aluminium composite panel, uv-resistant pc cover, silver coated metal base

	poster	visible
1	700x500mm	700x474mm
2	841x594mm	841x568mm
3	1000x700mm	1000x674mm



pylo poster

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	SO19PP700500	pylo poster 700x500mm, 1pc	
2	SO19PPA1	pylo poster A1, 1pc	
3	SO19PP1000700	pylo poster 1000x700mm, 1pc	

sul retro si trova l'interfaccia per la memory card o usb e l'uscita per il cavo

auf der rückseite befindet sich schnittstelle für memory card oder usb sowie der kabelausgang

on the rear side you find the interfaces for memory card or usb and the exit of the cable.

memory card not included

ipoint media

MADE IN EU design by KD

1	IPM12
2	IPM17

base in metallo verniciato a polvere di color nero, estrusioni in alluminio anodizzato color argento, pannelli alubond color nero con schermo lcd

basis metall schwarz pulver beschichtet, rahmen silber eloxiertes aluminium, schwarzes aluminium verbundpaneel mit lcd bildschirm

black powder coated metal base, frame silver anodized aluminium, black aluminium composite panel with lcd screen



IT ipoint media per presentazioni audiovisive attira l'attenzione con il suo look elegante in nero e gli schermi da 12.1." o 17". potete completare il vostro ipoint media anche con ripiani o barre laterali. comunicateci già al momento dell'ordine quali accessori desiderate, così da potervelo predisporre già in fase di produzione. per motivi tecnici di produzione, l'allestimento di ipoint media con ulteriori accessori non è possibile dopo l'assemblaggio.

DE ipoint media für die audiovisuelle präsentation in elegantem schwarz begeistert durch 12.1" bzw. 17" lcd schirm. optional statten wir die ipoints mit prospekt ablagen oder display bars aus. welche optionals sie wünschen, einfach bei bestellung mitteilen. unsere produktion wird dies bei der montage entsprechend vorsehen. ein nachrüsten ist aus montagetechnischen gründen nicht möglich.

EN ipoint media for the audiovisual presentation wows you and your customers with its elegant look and the 12.1" resp. 17" screens. optional the ipoint media can be upgraded with brochure trays or display bars. let us know with your order which options you like. we will prepare your ipoint accordingly. due to production-related reasons it is not possible to upgrade the ipoint media after assembling.

panel size	12.1 TFT LCD	17-inch TFT LCD
panel resolution	720x576	720x576
compatible file formats	JPEG, WMA, MP3, AVI	
adjust	contrast, viewing angle, colour	
auto slide show	supported	supported
background music	supported	-----
aspect ratio	4:3	
brightness	350MCD	500MCD
viewing angle	60:60	80:60
speaker	2x2W built in	
remote control	infrared	
external memory card - excl.	CF, SD, MMC, MS, USB, XD	
features	time, calendar, alarm clock	

ipoint media

n° articolo | artikelnr. | product nr.

1	IPM12	ipoint media 12.1", 1pc	
2	IPM17	ipoint media 17", 1pc	

start march 2010



IP1900400ARW

IP1900600ARW

profili in alluminio anodizzato color argento, base metallica verniciata a polvere color argento, pannelli di alluminio composito color bianco opaco e argento, angoli in zamac color argento

silber elox-aluminium profil, basis metall silber pulverbeschichtet, alu-verbund paneel mattweiss/silber, eckverbinder versilberter metall-druckguss

silver anodized aluminium extrusion, base silver coated metal, aluminium composite panel matt white/silver, edge connectors silver-plated die-cast metal

ipoint

MADE IN EU design by KD

1
ipoint 1900x400

print not included

IT ipoint é il pratico totem fornito completo di due pannelli in alu bond colore argento e bianco opaco per la stampa digitale che vi permetterá di creare la vostra grafica sia sul fronte che sul retro. a scelta si possono aggiungere ripiani, accessori o altri moduli ipoint dalla linea soistes. chiedeteci e noi saremo sempre a disposizione per darvi ulteriori idee ed informazioni.

DE ipoint liefern wir ihnen mit zwei doppelseitigem alu-verbund-paneel: silber und weiss matt für digitaldruck. sie können so selbst entscheiden wie sie jeweils die vorder- und auch die rückwand ihres ipoint gestalten. optional lassen sich ablagen, display bars oder weitere ipoint flächen ergänzen. fragen sie uns, wir beraten sie gerne.

EN ipoint is provided with two double side aluminium composite panels: satin silver and matt white for digital printing. thus you can freely design front and rear side of your ipoint. optionally you can add trays, display bars or further ipoint modules. just ask us, it is our pleasure to provide you with more ideas and further information.





3

IPTCON

connettore per strutture ipoint in zamac color argento

verbinder für ipoint strukturen, versilberter metall druckguss

connector for ipoint structures, silver plated die-cast metal

ipoint

n° articolo | artikelnr. | product nr.		structure	
1	IP1900400ARW	ipoint 1900x400 silber/weiss, 1pc	
2	IP1900600ARW	ipoint 1900x600 silber/weiss, 1pc	
		accessory	
3	IPTCON	ipoint connector, set 2pcs	

start march 2010

FISSO the big ones!

maxipack



rapid pag. | s. | p. 293

154

order extra

ORINGIX15 — 1box — pz/st/pc — 500 — 1 — 4

cromo | chrom | chrome — 1box — pz/st/pc
FRAMP1520CM

argento | silber | silver
FRAMP1520AR

oro | gold | gold — 1box — pz/st/pc
FRAMP1520GD

rame satinato | kupfer matt | matt copper
FRAMP1520MCO

steel look — 1box — pz/st/pc
FRAMP1520IX

bronzo veneziano | bronze veneziano | venetian brass
FRAMP1520VB

midi pag. | s. | p. 291

15x21mm

154

order extra

GRANOM3L03 — 1box — pz/st/pc — 200 — 2 — 4

cromo | chrom | chrome — 1box — pz/st/pc
FMP1521CM

argento | silber | silver
FMP1521AR

maxi pag. | s. | p. 296

25x25mm

60

order extra

GRANOM4L06 — 1box — pz/st/pc — 200 — 3 — 4

cromo | chrom | chrome — 1box — pz/st/pc
FMMP2525AR

border pag. | s. | p. 297

25x25mm

60

order extra

GRANOM4L04 — 1box — pz/st/pc — 200 — 3 — 4

cromo | chrom | chrome — 1box — pz/st/pc
FBMP2525CM

argento | silber | silver
FBMP2525AR

corner pag. | s. | p. 296

25x25mm

60

order extra

GRANOM4L04 — 1box — pz/st/pc — 200 — 3 — 4

cromo | chrom | chrome — 1box — pz/st/pc
FCMP2525CM

argento | silber | silver
FCMP2525AR

ring kombo pag. | s. | p. 287

15mm

200

acciaio | stahl | steel — 1box — pz/st/pc
FRINGMP15KB

fixxo pag. | s. | p. 295

154

order extra

1 — 4

fixxo steel — 1box — pz/st/pc
FIXXOMP1621IX

fixxo bond — 100 — 295 — 313

argento | silber | silver — 1box — pz/st/pc
FBOMP1621SZ

fixxo glassgreen — 100 — 295

color vetro |glasgrün |glassgreen — 1box — pz/st/pc
FIXXOMP1621GG

steel 13 | 15 | 20 pag. | s. | p. 300 301

154

order extra
ORINGIX15 — 1box — pz/st/pc — 500

steel 13 13x15mm — order extra 1 4
acciaio | stahl | steel — FSMP1315IX — 1box — pz/st/pc

steel 15 15x15mm — order extra 2 4
acciaio | stahl | steel — FSMP1515IX — 1box — pz/st/pc

steel 20 20x20mm — order extra 2 4
acciaio | stahl | steel — FSMP2020IX — 1box — pz/st/pc

steel 25 pag. | s. | p. 301

25x25mm — 80

order extra
ORINGIX15 — 1box — pz/st/pc — 500 — 3 4

acciaio | stahl | steel — FSMP2525IX — 1box — pz/st/pc

mix alu pag. | s. | p. 290

154

order extra 1 4

mix alu 1313 13x13mm
argento | silber | silver — FMXMP1313AL — 1box — pz/st/pc

mix alu 1320 13x13mm
argento | silber | silver — FMXMP1320AL — 1box — pz/st/pc
nero | schwarz | black — FMAMP1320MSZ
titanio | titan | titan — FMAMP1320TI
oro | gold | gold — FMAMP1320MGD

mix pag. | s. | p. 298 299

mix 1313 13x13mm — 154 — order extra 1 4
cromo | chrom | chrome — FMXMP1313M8CM — 1box — pz/st/pc

mix 1925 19x25mm — 60 — order extra 3 4
argento | silber | silver — FMXMP1925M12AR — 1box — pz/st/pc

plusmatic pag. | s. | p. 331

30x35mm — 60

order extra 3 4

cromo | chrom | chrome — FPMMP3530CM — 1box — pz/st/pc
argento | silber | silver — FPMMP3530AR

perla pag. | s. | p. 334

15mm — 154

order extra
GRANOM4L04 — 1box — pz/st/pc — 200

cromo | chrom | chrome — FPEMP10CM — 1box — pz/st/pc

klipser pag. | s. | p. 323

500

15 x ø15mm — FKLMP1515 — 1box — pz/st/pc
20 x ø20mm — FKLMP2020
30 x ø20mm — FKLMP2030

vite | schraube | screw — 1box — pz/st/pc
1 SKKR3L35 — 200
2 SKKR4L35 — 200
3 SKKR4L45 — 200
tassello | dübel | anchor
4 TASS6L30NY — 100

chiavi | inbussschlüssel | allen keys
5 ACHI15 — 1,5mm
6 ACHI20 — 2mm

1box — pz/st/pc
7 ARIP15/8 — ø8mm — 500
8 ARIP15/4 — ø4mm — 500

IT anellini proteggi-vetro, da utilizzare con INFOGLASS, confezionati in buste, con diametro interno Ø8mm o Ø4mm.

DE glasschutzringe, für die verwendung mit INFOGLASS. im nylonbeutel mit innendurchmesser Ø8mm oder Ø4mm.

EN glass protection ring, to be used with INFOGLASS products. in nylon bags with inner diameter Ø8mm or Ø4mm.